




# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ **MOTO ΚΑΙ SCOOTER**

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

**2024**



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΠΙΣΤΑ

### **RACING**

MICHELIN POWER PERFORMANCE SLICK	9	MICHELIN POWER SLICK 2	11
MICHELIN POWER PERFORMANCE CUP	9	MICHELIN POWER CUP 2	11
MICHELIN POWER SUPERMOTO	10	MICHELIN POWER CUP EVO	11
MICHELIN POWER RAIN / POWER RAIN +	10		

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ

### **HYPER SPORT**

MICHELIN POWER GP 2 <b>NEO</b>	14
MICHELIN POWER 6 <b>NEO</b>	14
MICHELIN POWER 5	15
MICHELIN PILOT POWER 2CT	15

### **SPORT TOURING**

MICHELIN ROAD 6	16
MICHELIN ROAD 6 GT	17
MICHELIN ROAD 5	18
MICHELIN PILOT ROAD 4	19
MICHELIN PILOT ROAD 4GT	19
MICHELIN PILOT ROAD 3	20
MICHELIN PILOT STREET RADIAL	20

### **CRUISER**

MICHELIN COMMANDER III TOURING	22
MICHELIN COMMANDER III CRUISER	22
MICHELIN COMMANDER II	23
MICHELIN SCORCHER ADVENTURE	24
MICHELIN SCORCHER 11	24
MICHELIN SCORCHER SPORT	24
MICHELIN SCORCHER 21	24
MICHELIN SCORCHER 32	24

## ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

### **MOTOCROSS**

MICHELIN STARCROSS 6 RANGE	30
MICHELIN STARCROSS MINI	32
MICHELIN STARCROSS 5 JUNIOR	32

### **ENDURO**

MICHELIN ENDURO XTREM	34
MICHELIN ENDURO MEDIUM	34
MICHELIN ENDURO HARD	34

### **MOTOCROSS & ENDURO**

MICHELIN TRACKER	33
------------------	----

### **RALLY**

MICHELIN DESERT RACE	35
----------------------	----

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ

### **MOTO**

MICHELIN PILOT MOTO GP	37
MICHELIN PILOT STREET	37
MICHELIN CITY EXTRA	38

### **SCOOTER**

MICHELIN CITY GRIP 2	40
MICHELIN CITY GRIP	41
MICHELIN CITY GRIP SAVER	41
MICHELIN S1	42
MICHELIN BOPPER	43

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### **ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

47

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

51

### **ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ**

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	50
-----------------------------	----

**TRAIL**

MICHELIN ROAD 6	26
MICHELIN ANAKEE ROAD <b>NEO</b>	26
MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	27
MICHELIN ANAKEE WILD	27
MICHELIN ANAKEE III	28
MICHELIN ANAKEE STREET	28

**RETRO CLASSIC**

MICHELIN ROAD CLASSIC	21
MICHELIN ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΔΡΟΜΟΥ	44

**TRIAL**

MICHELIN TRIAL COMPETITION	35
MICHELIN TRIAL COMPETITION X11	35
MICHELIN TRIAL LIGHT	35
MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION	35

MICHELIN ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	45
MICHELIN BIBMOUSSE	46

**MAXI SCOOTER**

MICHELIN CITY GRIP SAVER	41
MICHELIN PILOT ROAD 4 SC	42
MICHELIN PILOT POWER 3 SC	42

**SCOOTER CLASSIC**

MICHELIN S83	43
--------------	----

**OFF-ROAD SCOOTER**

MICHELIN ANAKEE STREET	39
MICHELIN REGGAE	43
MICHELIN ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΔΡΟΜΟΥ	44

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MICHELIN

**ZCT**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΓΟΜΑΣ

Επιτυχής συνδυασμός δύο συγκρουόμενων ιδεών: αργή φθορά στο κέντρο του πέλματος και πρόσφυση στους ώμους.



**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ**

**ZCT+**

Γόμα πιο ανθεκτική κάτω από την μαλακή γόμα του ώμου για ένα επίπεδο σκληρότητας περισσότερο στους ώμους του ελαστικού και περισσότερη σταθερότητα υπό κλίση, και ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες δυνατής επιτάχυνσης.



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ + ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ**



ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΟΜΑΣ: ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ 1 → 2 ΠΙΟ ΜΑΛΑΚΟ


**2AT**  
DUAL ANGLE TECHNOLOGY

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Νέα επαναστατική τεχνολογία για τα ελαστικά μοτό, που φέρνει την απαιτούμενη ευστάθεια για τις πιο βαριές μοτοσυκλές, με συνεπιβάτη και βαλίτσες, καθώς και την άνεση για να κάνουμε μεγάλα ταξίδια. Η τεχνολογία 2AT συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο τα πλεονεκτήματα των συμβατικών και των radial ελαστικών χωρίς παραχωρήσεις: από τα συμβατικά την ικανότητα αντοχής επιπλέον φορτίου και από τα radial την οδηγική ευχαρίστηση.



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ + ΑΝΕΣΗ**



**XST+**  
X SIPE TECHNOLOGY +

## XST: X ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΟΠΩΝ PST: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΟΠΩΝ

Οι πατενταρισμένες εγκοπές και οι τρύπες της τεχνολογίας MICHELIN XST προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο. Η τεχνολογία XST+ περιλαμβάνει διασταυρούμενες εγκοπές που βελτιώνουν το φρενάρισμα στο βρεγμένο και προσθέτει στρογγυλεμένες άκρες στις εγκοπές για να βοηθούν στην αποφυγή ανομοιόμορφης φθοράς σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτές διασπούν το φιλμ νερού και βοηθούν αποτελεσματικά στο εξαιρετικό φρενάρισμα στο βρεγμένο.



**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ**

**XST**  
X SIPE TECHNOLOGY

**PST**  
PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY

Για τις μοτοσυκλές, η τεχνολογία εγκοπών προσφέρει περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο χάρη στις πατενταρισμένες εγκοπές, οι οποίες βοηθούν στην απομάκρυνση του νερού. Για τα scooters οι εγκοπές φθάνουν έως το τέλος του βάθους σκαλίσματος και σπάζουν το φιλμ του νερού. Προοδευτική αύξηση των εγκοπών όσο αυξάνεται η γωνία κλίσης.



**ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ**



**XST EVO**  
X SIPE TECHNOLOGY

Οι εγκοπές MICHELIN XST & XST+ επιτρέπουν καλύτερη απομάκρυνση του νερού στο βρεγμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά η δυνατότητα αποθήκευσης του νερού μειώνεται με τη φθορά του ελαστικού. Οι εγκοπές MICHELIN XST EVO, ακόμα πιο αποτελεσματικές, λόγω της τεχνολογίας Evergrip™, είναι επαναστατικές: όσο φθείρεται το ελαστικό εμφανίζονται πιο μεγαλύτερες, αυξάνοντας το ποσοστό σκαλίσματος της επιφάνειας διατηρώντας τη δυνατότητα απομάκρυνσης του νερού.



**ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ + ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ**





## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Η Τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει διαφοροποιούμενη σκληρότητα ελαστικού στις διαφορετικές γωνίες κλίσης. Το ελαστικό αλλάζει σταδιακά από μια εύκαμπτη κορώνα για την ακρίβεια στην ευθεία σε όλο και πιο άκαμπτους ώμους, ανάλογα με την γωνία κλίσης, για βέλτιστη σταθερότητα στις στροφές.



**ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ**



Ένα λινό με γωνία κοντά στις 90° που χρησιμοποιείται στον σκελετό, μας επιτρέπει να μειώσουμε τη σκληρότητα στο μέγιστο στη ζώνη πέλματος, διατηρώντας τη σκληρότητα στα πλευρά και στους ώμους, χάρη στο λινό που αναδιπλώνεται και καλύπτει και τους ώμους. Τελικά η μαλακή ζώνη πέλματος προσφέρει σταθερότητα όταν η σκληρότητα στα πλευρά και στους ώμους μειώνει τις αντιδράσεις από τις δυνατές επιταχύνσεις στις στροφές.



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ**



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICHELIN OVERLAP

Το παχύ στρώμα πέλματος υποστηρίζεται από τρία ενισχυμένα λινά για να αυξήσει την προστασία του ελαστικού ενάντια στη διάτρηση.



**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ**



## ADT: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ

Σκελετός πυκνής πλέξης, πιο σκληρός που προσφέρει ευκολία χειρισμών και άμεση πληροφόρηση. Λινά πέλματος με ίνες αραμιδής στο πίσω ελαστικό. Συνδυάζουν αντοχή και μικρό βάρος για τέλεια σταθερότητα ιδιαίτερα σε μεγάλες ταχύτητες.



**ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ**



## SRT: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SILICA RAIN

Η τεχνολογία SRT ενσωματώνει το πυρίτιο στα μείγματα γόμας που χρησιμοποιούνται στα πέλματα. Προσφέρει πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε υγρές συνθήκες, βροχή καθώς και αντοχή στην φθορά.



**ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΥΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**



## SCT: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ελαστομερή (Michelin Racing Synthetic Elastomers-MRST) και οι συνθετικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται στις γόμες των αγωνιστικών ελαστικών έρχονται στα ελαστικά παραγωγής προσφέροντας πολύ γρήγορο ζέσταμα. Μεγάλες γωνίες κλίσης από την πρώτη στροφή...



**ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ**



# ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 130 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ

1891 ▾

Το 1ο ποδήλατο έφτασε στην Michelin φορτωμένο σε ένα κάρο που το έσερναν βόδια. Ο ιδιοκτήτης του ήταν εξαντλημένος στην προσπάθειά του να επισκευάσει το σκασμένο ελαστικό. Ο Eduard Michelin έκανε μια μέρα και μια νύχτα για να επισκευάσει το ελαστικό και ανακάλυψε την άνεση που του προσέφεραν τα λάστιχα στο ποδήλατο. Αυτή είναι η ανακάλυψη και το ξεκίνημα της ιστορίας.



1926 ▾

Η Michelin λανσάρει ένα ανθεκτικό, υψηλής πρόσφυσης ελαστικό μοτοσυκλέτας.

1928 ▾



Η Michelin λανσάρει το ελαστικό μοτοσυκλέτας Comfort-Bibendum. Η Michelin παράγει ένα χάρτη της Γαλλίας σε κλίμακα 1:200,000 για ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές.

1930 ▾

Η γκάμα των ελαστικών μοτοσυκλετών Michelin περιλαμβάνει τα «Comfort à tringles» (ίσια πλευρά), «Comfort-Bibendum», «Comfort à talons», «Câblé à tringles» (ίσια πλευρά με επιστρώσεις από υφασμάτινες ίνες) και «Câblé à talons» (με επιστρώσεις από υφασμάτινες ίνες).



1933 ▾

Η Michelin λανσάρει το ελαστικό μοτοσυκλέτας «skid-proof» με ραβδώσεις στα πλευρά.

1935 ▸

Πώληση των ελαστικών MICHELIN Flèche d'Or και MICHELIN Zigzag.



1950 ▾



Η Michelin εξελίσσει ελαστικά για τα νέα δημοφιλή μετά τον πόλεμο, δίτροχα με κινητήρα: scooters και μοτοποδήλατα (50 cc).

1960 ▾



Η Michelin λανσάρει το «Rapido» και το «ACS» για πρόσφυση, ασφάλεια και άνεση. Σχεδιάστηκαν για μοτοποδήλατα και μικρές μοτοσυκλέτες.

1973 ▾

Ο Jack Findlay νικητής του Senior Tourist Trophy δίνει στη Michelin την πρώτη νίκη στην κατηγορία 500cc, την κορυφαία κατηγορία.

1974 ▾



Το πρώτο ελαστικό Slick στα Moto Grand Prix.

1976 ▾

Ο Barry Sheene με Michelin κερδίζει τον αγώνα των 500cc.

1977 ▸



Η Michelin σαρώνει και τις πέντε κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος: 50, 125, 250, 350 και 500cc.

1896 ▾

Η Michelin αγοράζει 200 Léon Bollée μικρά αυτοκίνητα και 100 De Dion-Bouton τρίκυκλα, να τα εξοπλίσει με ελαστικά.

1897 ▾

Πρώτη εμφάνιση της λέξης «motorcycle» σε υλικό προώθησης της Michelin. Ο όρος πιά συχνά αναφερόταν σε οχήματα με κινητήρα παραγωγής De Dion-Bouton.

1899 ▾



Η Michelin κερδίζει διάφορους αγώνες μοτοσυκλετών, συμπεριλαμβανομένων των Nice-Castellane, Paris-Roubaix, Critérium des Motocycles και του Coupe des Motocycles.

1905 ▾

Η Michelin εκδίδει τον πρώτο της τιμοκατάλογο αποκλειστικά για ελαστικά ποδηλάτων-μοτοσυκλετών.

1911 ▸

Η Michelin εκδίδει μια νέα έκδοση του οδηγού για ποδηλάτες, με τίτλο «Michelin's Advice to Cyclists». Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τμήμα αφιερωμένο στα ελαστικά μοτοσυκλετών.

1982 ▾

Η Michelin δημιουργεί το ελαστικό MICHELIN Désert για τις μοτοσυκλέτες των rallye παντός εδάφους. Κερδίζει τα Rallye de l'Atlas και Rallye des Pharaons το 1983 και επιβεβαιώνει τις δυνατότητές της κατακτώντας και το Paris-Dakar, την 1η νίκη από τις 33 που θα ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια.

1983 ▾

Το πρώτο Radial ελαστικό Michelin στα GP500.



1987 ▾

Το πρώτο Radial ελαστικό παραγωγής της Michelin: το MICHELIN A59X/M59X.



1992 ▾

Το πρώτο ελαστικό αγώνων με πυρίτιο μέσα στη γόμα για τα GP500.



1993 ▾

Στο International Motorcycle Show, η Michelin παρουσιάζει δύο ελαστικά για τις νέες γενιές scooters: το «MICHELIN Reggae» και το «MICHELIN Dexter».

1994 ▾

Η Michelin λανσάρει την τεχνολογία διπλής γόμας στα ελαστικά των 500cc GP.

1997 ▾

Στο International Motorcycle Show, η Michelin παρουσιάζει την τεχνολογία των ελαστικών μοτοσυκλετών Radial ZR.

1999 ▶

Λανσάρισμα του ελαστικού «MICHELIN Pilot Sport», το οποίο προσφέρει στους μοτοσυκλετιστές επιδόσεις hypersport για το δρόμο.

2005 ▾

Λανσάρισμα του ελαστικού MICHELIN Power Race, το πρώτο sport ελαστικό διπλής γόμας, αποδεκτό για χρήση στο δρόμο, με τεχνολογία MICHELIN 2CT.



2008 ▾

Η Michelin και η Harley-Davidson υπογράφουν μία ιστορική συμφωνία συνεργασίας: Τα ελαστικά MICHELIN Scorcher εξελίσσονται από κοινού και μαρκάρονται και με τα δύο σήματα και είναι εξοπλισμός πρώτης τοποθέτησης και αντικατάστασης για πολλά μοντέλα της μυθικής εταιρείας.



2010 ▾

Η Michelin παρουσιάζει το ελαστικό MICHELIN City Grip για scooters, με εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και στο βρεγμένο. Είναι το 1ο ελαστικό scooter με εγκοπές.

2011 ▾

Η Michelin πετυχαίνει να ενσωματώσει την τεχνολογία εγκοπών στο MICHELIN Pilot Road 3 στην πατενταρισμένη τεχνολογία XST: για περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο.

2013 ▾

Το MICHELIN Anakee III, εξελιγμένο σε συνεργασία με την BMW, εξοπλίζει το best seller της κατηγορίας: την BMW R1200GS LC.

2014 ▶

Λανσάρισμα του MICHELIN Pilot Road 4, που χρησιμοποιεί την επαναστατική τεχνολογία διπλής γωνίας MICHELIN 2AT η οποία στην έκδοση GT συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο τα πλεονεκτήματα των συμβατικών και των radial ελαστικών.

2016 ▾

Η MICHELIN επιστρέφει στο MOTOGP™ με νέες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς.

2018 ▾

Λανσάρισμα των νέων ελαστικών sports touring radial MICHELIN Road 5 με τις νέες τεχνολογίες XST Evo και ACT+.

2019 ▾

Η MICHELIN ανανεώνει τη γκάμα On - Off με το λανσάρισμα του ελαστικού MICHELIN Anakee Adventure. Για τους λάτρεις του Enduro και Moto-Cross, η MICHELIN λανσάρει το νέο ελαστικό MICHELIN Tracker.

2019 ▾

Η MICHELIN είναι ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM Enel MotoE™ (Ηλεκτρικών Μοτοσυκλετών).



2020 ▾

Με 10 νέα ελαστικά η MICHELIN ανανεώνει ένα μεγάλο μέρος της γκάμας της, από ελαστικά πόλης, πίστας και εκτός δρόμου.


























2022 ▾






Η MICHELIN παρουσιάζει τον διάδοχο ενός πολύ επιτυχημένου ελαστικού: το MICHELIN Road 6 και το MICHELIN Road 6 GT. Επίσης και την ολοκαίνουργια OFF-ROAD γκάμα StarCross 6 με την ενσωμάτωση της Τεχνολογίας Πυριτίου (MICHELIN Silica Technology) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

2024 ▾

Michelin λανσάρει 4 νέα ελαστικά μοτοσυκλέτας, που περιέχουν 3 νέα προϊόντα στην γκάμα Power: MICHELIN Power GP2, MICHELIN Power SuperMoto και MICHELIN Power 6. Στην αναπτυσσόμενη αγορά των ON-OFF, η γκάμα της Michelin μεγαλώνει χάρη στο νέο Michelin Anakee Road.

# ΜΙΣΤΑ

	ΜΟΤΟ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ	ΧΡΗΣΗ			ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
			ΑΓΩΝΕΣ	TRACK DAY	ΔΡΟΜΟΣ	
<b>SPRINT &amp; ENDURANCE</b>						
<b>MICHELIN</b> POWER PERFORMANCE SLICK						
<b>MICHELIN</b> POWER PERFORMANCE CUP						
<b>MICHELIN</b> POWER RAIN / POWER RAIN+	 600 CC					
<b>MICHELIN</b> POWER SLICK 2						
<b>MICHELIN</b> POWER CUP 2		✓				
<b>MICHELIN</b> POWER CUP EVO	 ≤ 600 CC	✓				
<b>MICHELIN</b> POWER GP2		✓				

<b>SUPERMOTO</b>						
<b>MICHELIN</b> POWER SUPERMOTO						
<b>MICHELIN</b> POWER SUPERMOTO RAIN						



Ο Πρώτος επίσημος προμηθευτής της MotoE™, οι ομάδες ανάπτυξης της Michelin ξεπέρασαν ήδη την πρώτη πρόκληση ενσωματώνοντας πάνω από 46% βιώσιμα υλικά στα πίσω ελαστικά της κατηγορίας φτάνοντας έτσι σε ένα μέσο όρο πάνω από 40% στη σύνθεση του σετ των ελαστικών.





ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

ΜΟΤΟ 1000cc

## MICHELIN POWER PERFORMANCE SLICK



MATHIEU GINES



ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

ΜΟΤΟ 600cc

## MICHELIN POWER PERFORMANCE CUP

RACING

ΕΜΠΡΟΣ




### Η ΓΚΑΜΑ MICHELIN POWER PERFORMANCE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

ΠΙΣΩ



### ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΤΟGP™!

- Πιο γρήγορο ζέσταμα
- Εύκολος χειρισμός για όλες τις μοτοσυκλέτες
- Εξαιρετική πληροφόρηση
- Σταθερές επιδόσεις μέχρι το τέλος του αγώνα
- Καλύτερα γυρολόγια

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ<sup>(1)</sup>

ΕΜΠΡΟΣ 2.1 BAR (30.5 PSI) ΠΙΣΩ 1.3 BAR (18.9 PSI)

ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ<sup>(2)</sup>

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΓΥΡΟΥΣ)

(1) Η πίεση ελέγχεται πριν τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες.  
(2) Η Michelin συνιστά θερμοκρασία με κουβέρτες στους 90 βαθμούς.  
Οι πιέσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη σωστή λειτουργία του.

#### MICHELIN POWER PERFORMANCE SLICK

ΕΜΠΡΟΣ						ΠΙΣΩ					
Διάσταση		TL/TT	Γόμα		Κωδ.	Διάσταση		TL/TT	Γόμα		Κωδ.
120	70	ZR 17	TL	SOFT	450713	190	60	R 17	TL	MED/SOFT+	600487
120	70	ZR 17	TL	MEDIUM	890610	190	60	R 17	TL	MED/HARD+	184136
120	70	ZR 17	TL	HARD	845413	200	60	R 17	TL	MEDIUM	329713
						200	60	R 17	TL	HARD	031633

#### MICHELIN POWER PERFORMANCE CUP

ΕΜΠΡΟΣ						ΠΙΣΩ					
Διάσταση		TL/TT	Γόμα		Κωδ.	Διάσταση		TL/TT	Γόμα		Κωδ.
120	70	ZR 17	TL	SOFT	776782	190	55	ZR 17	TL	SOFT	035792
120	70	ZR 17	TL	MEDIUM	112600	190	55	ZR 17	TL	MEDIUM	610363

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  
MICHELIN MOTORSPORT DEALERS:  
MICHELINMOTORSPORT.COM/PNEUS

#### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα Power Performance Cup και τα Power Performance Slick απαγορεύεται να εκτεθούν σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους. Τα Power Cup Eno και τα Power Slick Eno δεν λειτουργούν σε θερμοκρασίες κάτω από 5° C και πρέπει να είναι σε θερμοκρασίες άνω των 10° C για 24 ώρες πριν την τοποθέτησή ή την εκτοποθέτησή τους.



ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

**MICHELIN SUPERMOTO**

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ <sup>(1)</sup>	ΕΜΠΡΟΣ <b>1.8 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>1.6 BAR</b>
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.0 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>1.9 BAR</b>
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΓΥΡΟΥΣ)	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.0 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>1.9 BAR</b>

**MICHELIN SUPERMOTO RAIN**

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ <sup>(1)</sup>	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.0 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>1.8 BAR</b>
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.2 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>2.2 BAR</b>
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΓΥΡΟΥΣ)	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.4 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>2.4 BAR</b>

(1) Η πίεση ελέγχεται πριν τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες.

(2) Η Michelin συνιστά θερμοκρασία με κουβέρτες στους 90 βαθμούς.

Οι πιέσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη σωστή λειτουργία του.

## MICHELIN POWER SuperMoto Η Ν°1 ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ SUPERMOTO WORLD CHAMPIONSHIP

- Το ελαστικό MICHELIN Power SuperMoto εξελίχθηκε με τη συνεργασία των κορυφαίων πιλότων του κόσμου
- Τα μείγματα γόμας έχουν σχεδιαστεί για αγώνες, προσφέρουν αυξημένη πρόσφυση και διάρκεια ζωής
- Η 16 ιντσών έκδοση προσφέρει μεγάλη ευκολία χειρισμών και εξαιρετική πληροφόρηση από το εμπρός

ΕΜΠΡΟΣ						
Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/75 R 16,5		Power Supermoto A	715737	255,00	316,20	
120/75 R 16,5		Power Supermoto B	366559	255,00	316,20	
120/75 R 16,5		Power Supermoto Rain	060771	268,00	332,32	
120/80 -16		Power Supermoto A	120870	282,00	349,68	
120/80 -16		Power Supermoto B	313249	282,00	349,68	
120/80 -16		Power Supermoto Rain	886449	293,00	363,32	
ΠΙΣΩ						
Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 R 17		Power Supermoto B2	850136	307,00	380,68	
160/60 R 17		Power Supermoto C	487703	307,00	380,68	
160/60 R 17		Power Supermoto Rain	784399	314,00	389,36	



ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

## MICHELIN Power Rain

### ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ <sup>(1)</sup>	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.3 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>1.8 BAR</b>
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΡΟΧΗΣ <sup>(1)</sup>	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.4 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>2.2 BAR</b>
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ <sup>(1)</sup>	ΕΜΠΡΟΣ <b>2.4 BAR</b>	ΠΙΣΩ <b>2.4 BAR</b>

(1) Η πίεση ελέγχεται πριν τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες.

- Σχεδιασμένο για βρόχινους αγώνες
- Μέγιστη απομάκρυνση νερού χάρη στο σκάλισμά του

ΕΜΠΡΟΣ						
Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
12/60 -17		Power Rain	824200	293,00	363,32	
ΠΙΣΩ						
Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
19/69 R 17		Power Rain +	850703	412,00	510,88	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ  
ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.1 BAR (30.5 PSI)

ΠΙΣΩ  
1.5 BAR (22PSI)

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.4 BAR (35 PSI)

ΠΙΣΩ  
1.7 BAR (24.5 PSI)

## MICHELIN ΡΟΨΩΓ Slick<sup>2</sup>

ΠΟΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;



ZCT  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

SCT  
SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

- Το 1974, η Michelin παρουσίασε το πρώτο Slick, το 2019 η Michelin δείχνει το δρόμο στο MotoGP, με εξαιρετική πρόσφυση από όλες τις εκδόσεις των αγωνιστικών της ελαστικών
- Το ελαστικό για τα track days δοκιμασμένο στην Cartagena από τον φημισμένο Γάλλο πιλότο αγώνων αντοχής Jeff Cortinonis
- Κοινές τεχνολογίες από την πίστα στον δρόμο (Πυρίτιο, αρχιτεκτονική σκελετού, διπλό μείγμα γόμας, σχεδιασμός...)

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power Slick 2	319748	234,00	290,16	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
190/55 ZR17	(75W)	Power Slick 2	215802	331,00	410,44	
200/55 ZR17	(78W)	Power Slick 2	219685	344,00	426,56	



ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ  
ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

## MICHELIN ΡΟΨΩΓ Cup<sup>2</sup>

MICHELIN  
ΡΟΨΩΓ Cup<sup>Evo</sup>



ΠΟΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;



ZCT  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

SCT  
SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

- Η έκδοση με σκάλισμα των αγωνιστικών ελαστικών για χρήση στο δρόμο ήδη με δελτίο αναγνώρισης από κορυφαίους κατασκευαστές όπως η KTM
- Εξαιρετικά γυρολόγια σε συνδυασμό με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.1 BAR

ΠΙΣΩ  
1.5 BAR

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.4 BAR

ΠΙΣΩ  
1.7 BAR

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power Cup 2	451092	212,00	262,88	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/55 ZR17	(73W)	Power Cup 2	528570	286,00	354,64	
190/55 ZR17	(75W)	Power Cup 2	159578	302,00	374,48	
200/55 ZR17	(78W)	Power Cup 2	149276	321,50	398,66	

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	Power Cup Evo	833295	211,00	261,64	
120/70 ZR17	(58W)	Power Cup Evo	149126	212,50	263,50	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
140/70 ZR17	66W	Power Cup Evo	389695	254,00	314,96	
150/60 ZR17	66W	Power Cup Evo	981679	257,00	318,68	
160/60 ZR17	(69W)	Power Cup Evo	050185	273,50	339,14	

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.1 BAR

ΠΙΣΩ  
2.1 BAR

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.3 BAR

ΠΙΣΩ  
2.3 BAR

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ  
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΓΥΡΟΥΣ)

ΕΜΠΡΟΣ  
2.3 BAR

ΠΙΣΩ  
2.4 BAR

RACING

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ / HYPERSPORT

# SPORT & ROAD

## HYPERSPORT

	ΧΡΗΣΗ		ΕΠΙΔΟΣΗ				
	ΠΙΣΤΑ	ΔΡΟΜΟΣ					
<b>MICHELIN</b> POWER CUP <sup>2</sup>			★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆
<b>MICHELIN</b> POWER CUP <sup>EVO</sup>			★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆
<b>MICHELIN</b> <b>NEO</b> POWER <sup>CP2</sup>			★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆
<b>MICHELIN</b> <b>NEO</b> POWER <sup>6</sup>			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>MICHELIN</b> POWER <sup>5</sup>			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
<b>MICHELIN</b> PILOT POWER 2CT			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★



ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ



ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΖΕΣΤΑΜΑ



ΚΡΑΤΗΜΑ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΖΩΗΣ

## SPORT TOURING

	ΧΡΗΣΗ		ΕΠΙΔΟΣΗ				
	ΠΟΛΗ	ΔΡΟΜΟΣ					
<b>MOTO</b> <b>MICHELIN</b> ROAD 6			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>MICHELIN</b> ROAD 5			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
<b>MICHELIN</b> PILOT ROAD 4			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
<b>MICHELIN</b> PILOT STREET RADIAL			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
<b>MOTO GT</b> <b>MICHELIN</b> ROAD 6 GT			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>MICHELIN</b> PILOT ROAD 4 GT			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ



ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΖΩΗΣ



ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ  
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΚΡΑΤΗΜΑ





NEO

## MICHELIN POWER GP2

ΝΙΩΣΤΕ ΣΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ,  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ



ZCT ZCT+  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

- Πρόσφυση στο στεγνό για να πιέσετε στα όρια σε δρόμο και πίστα
- Νιώστε το πλεονέκτημα ενός Sport ελαστικού για το δρόμο και την πίστα με εξαιρετικές επιδόσεις στην εναλλαγή κλίσεων και το κράτημα
- Εξελιγμένο μέσα από την εμπειρία της Michelin στα MotoGP™ προσφέρει συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ  
ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ

ΕΜΠΡΟΣ  
2.1 ΕΩΣ 2.4 BAR

ΠΙΣΩ  
1.9 BAR

COMPETITION

TRACK DAY

ROAD

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power GP 2	312191	195,50	242,42	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR17	(69W)	Power GP 2	212120	244,00	302,56	
180/55 ZR17	(73W)	Power GP 2	300225	261,00	323,64	
190/50 ZR17	(73W)	Power GP 2	405368	275,00	341,00	
190/55 ZR17	(75W)	Power GP 2	120965	275,00	341,00	
200/55 ZR17	(78W)	Power GP 2	940653	288,50	357,74	



NEO

## MICHELIN POWER 6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ SPORT ΟΔΗΓΗΣΗΣ



ZCT+

- Βελτιώστε την εμπειρία σας με ελαστικά που προσφέρουν βελτιωμένη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο
- Νιώστε τη συναρπαστική αίσθηση των ελαστικών που προσφέρουν ακρίβεια στο κράτημα χωρίς συμβιβασμούς
- Η Michelin χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της στο Motorsport για να νιώσετε την αίσθηση της πίστας στο δρόμο

TRACK

ROAD

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	TL	Power 6	871271	179,00	221,96	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Power 6	988009	188,00	233,12	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
140/70 ZR17	(66W)	TL	Power 6	534403	216,00	267,84	
150/60 ZR17	(66W)	TL	Power 6	662526	227,00	281,48	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Power 6	373375	234,00	290,16	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Power 6	691318	250,00	310,00	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Power 6	822275	261,50	324,26	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Power 6	904688	269,00	333,56	
200/55 ZR17	(78W)	TL	Power 6	946862	273,50	339,14	
240/45 ZR17	(82W)	TL	Power 6	508330	308,00	381,92	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



## MICHELIN POWER 5



### ΠΟΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;



## 2CT+

- Το ελαστικό διπλής γόμας προσφέρει σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα και πρόσφυση στις στροφές
- Με σκελετό που προέρχεται από ελαστικά αγώνων προσφέρει βελτιωμένο κράτημα
- Η σκληρότητα του σκελετού προσαρμόζεται ανάλογα με τη γωνία κλίσης προσφέροντας σταθερότητα στην ευθεία και στις στροφές

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power 5	064441	162,50	201,50	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR17	(69W)	Power 5	934330	202,00	250,48	
180/55 ZR17	(73W)	Power 5	850757	215,50	267,22	
190/50 ZR17	(73W)	Power 5	307640	225,50	279,62	
190/55 ZR17	(75W)	Power 5	518184	232,00	287,68	
200/55 ZR17	(78W)	Power 5	636793	238,50	295,74	



## MICHELIN

### Pilot POWER 2CT

### 1. ΠΡΟΣΙΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΓΟΜΑΣ 2. ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ SUPERSPORT



## 2CT

TWO COMPOUND TECHNOLOGY

- Εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο
- Ευκολία χειρισμών στις στροφές χάρη στην τεχνολογία 2CT
- Αποδεδειγμένη αξία! Best value for money!

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	TL	Pilot Power 2CT	031404	121,50	150,66	
120/60 ZR17	(55W)	TL	Pilot Power 2CT	925136	118,00	146,32	
120/65 ZR17	(56W)	TL	Pilot Power 2CT	854437	130,50	161,82	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Pilot Power 2CT	461948	125,50	155,62	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
150/60 ZR17	(66W)	TL	Pilot Power 2CT	353471	152,00	188,48	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Pilot Power 2CT	405333	160,00	198,40	
170/60 ZR17	(72W)	TL	Pilot Power 2CT	076572	173,50	215,14	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Pilot Power 2CT	565081	167,50	207,70	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Pilot Power 2CT	091745	176,50	218,86	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Pilot Power 2CT	549705	185,00	229,40	



## MICHELIN ROAD 6

### ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ



• **Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΚΑΜΑΣ SPORT TOURING ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ\***

Επωφελείται από 20 καινοτομίες και το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας



• **ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!**

+15% περισσότερη πρόσφυση από το MICHELIN Road 5\*\* σε υγρές συνθήκες χάρη στην 100% Silica Technology και το νέο σκάλισμα




• **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ!**

Το νέο high tech μείγμα γόμας προσφέρει 10% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής\*\*\*



Wear oriented

Wet oriented



#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	54W	TL	Road 6	618469	139,00	172,36	
120/60 ZR17	(55W)	TL	Road 6	009349	181,00	224,44	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Road 6	830256	188,00	233,12	
120/70 ZR18	(59W)	TL	Road 6	411606	219,50	272,18	
110/80 ZR19	(59W)	TL	Road 6	055466	176,00	218,24	
120/70 ZR19	(60W)	TL	Road 6	749529	183,00	226,92	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
140/70 ZR17	66W	TL	Road 6	782021	209,00	259,16	
150/60 ZR17	66W	TL	Road 6	818332	174,00	215,76	
150/70 ZR17	(69W)	TL	Road 6	313146	214,00	265,36	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Road 6	834270	240,00	297,60	
170/60 ZR17	(72W)	TL	Road 6	774473	236,00	292,64	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Road 6	159304	257,00	318,68	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Road 6	599184	264,50	327,98	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Road 6	579939	271,00	336,04	

\* Συνιστάται από το 91% των MICHELIN Road 5 αναβατών. Verified Reviews, Δεκέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021

\*\* Επιστημονικές συγκριτικές δοκιμές των MICHELIN Road 6 και MICHELIN Road 5 που έγιναν στην πίστα Fontange στις 07 & 08/07/2020, Διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit και Triumph Street Triple S 765. Στις 15/03/2021 & 21/05/2021, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε BMW R1200RT. Στις 17/09/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, σε Kawasaki ER6n. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 110/80 ZR 19 και 150/70 ZR 17 ROAD6, σε BMW R1200GS.»

\*\*\* Σύμφωνα με ανεξάρτητα τεστ σε ανοιχτούς δρόμους στο τη DEKRA Narbonne: από 20/07/2020 έως 07/08/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε BMW K1300R. Από 17/08/2020 έως 14/10/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε R1250RT με πλαιϊνές βαλίτσες. Από 28/09/2020 έως 12/11/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, Moto: Kawasaki 650Z.





# MICHELIN ROAD 6 GT

## ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ!



### • ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!

Το νέο high tech μείγμα γόμας προσφέρει 10% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



### • ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!

+15% περισσότερη πρόσφυση απο το MICHELIN Road 5\*\* σε υγρές συνθήκες χάρη στην 100% Silica Technology και το νέο σκάλισμα




### • Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΚΑΜΑΣ SPORT TOURING ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ\*

Επωφελείται απο 20 καινοτομίες και το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας



Wear oriented

Wet oriented




Για BMW, R1200RT, K1200 LT, K1300 GT, HONDA PANEUROPEAN, KAWASAKI 1400 GTR, YAMAHA 1300 FJR, TRIUMPH 1200 TROPHY

ΕΜΠΡΟΣ							
Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	TL	Road 6 GT	695754	193,00	239,32	

ΠΙΣΩ							
Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/55 ZR17	(73W)	TL	Road 6 GT	582220	265,00	328,60	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Road 6 GT	184761	272,00	337,28	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Road 6 GT	509890	272,00	337,28	

## MICHELIN Road 6 σε σχέση με MICHELIN Road 5



\* Συνιστάται απο το 91% των MICHELIN Road 5 αναβατών. Verified Reviews, Δεκέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021  
 \*\* Εσωτερικές συγκριτικές δοκιμές των MICHELIN Road 6 και MICHELIN Road 5 που έγιναν στην πίστα Fontainebleau στις 07 & 08/07/2020, Διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit και Triumph Street Triple S 765. Στις 15/03/2021 & 21/05/2021, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε BMW R1200RT. Στις 17/09/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, σε Kawasaki ER6n. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 110/80 ZR 19 και 150/70 ZR 17 ROAD6, σε BMW R1200GS.  
 \*\*\* Σύμφωνα με ανεξάρτητα τεστ σε ανοιχτούς δρόμους απο τη DEKRA Narbonne: από 20/07/2020 έως 07/08/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε BMW K1300R. Από 17/08/2020 έως 14/10/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε R1250RT με πλαιίους βαλίτσες. Από 28/09/2020 έως 12/11/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, Moto: Kawasaki 650Z.



## MICHELIN ROAD 5

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ,  
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ\*,  
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 50% ΦΘΑΡΜΕΝΟ\*\*\*



- Ακόμα και 50% φθαρμένο, εξαιρετικό φρενάρισμα στο βρεγμένο\*\*\*
- Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία προσαρμοζόμενου σκελετού MICHELIN ACT+, προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση στο στεγνό\*\*\*\*

Είναι κατάλληλο για Suzuki Hayabusa GSXR1300R,  
Honda Blackbird 1100XX, κλπ.

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/60 ZR17	(55W)	TL	Road 5	094996	153,00	189,72	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Road 5	162459	157,00	194,68	

### ΠΙΣΩ


Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
150/70 ZR17	(69W)	TL	Road 5	236462	185,50	230,02	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Road 5	088877	199,00	246,76	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Road 5	420895	214,00	265,36	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Road 5	811140	221,00	274,04	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Road 5	441445	225,00	279,00	

### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ\*\* ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟ

Με τις τεχνολογίες MICHELIN 2CT & 2CT+ σε συνδυασμό με τα μείγματα γόμας και το σκάλισμα με εγχοπές, το ελαστικό MICHELIN Road 5 προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις στο στεγνό.\*\*\*

### ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 50% ΦΘΑΡΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ\*\*\*

Έχοντας φθαρεί 50%, ένα ελαστικό MICHELIN Road 5 φρενάρει στην ίδια απόσταση με ένα καινούργιο MICHELIN Pilot Road 4\*\* χάρη στις επαναστατικές, αναγεννώμενες εγχοπές MICHELIN XST Evo.



### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ

Με την πρόσφυσή του στο στεγνό, την σταθερότητά του και την εξαιρετική συμπεριφορά του, χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία MICHELIN ACT+, προσφέρει εξαιρετική οδηγική απόλαυση.



\* Εκτός από χιόνι και πάγο και άλλες ακραίες συνθήκες.

\*\* Μετά από εσωτερικά τεστ της Michelin στο Λαδoux, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, συγκρίνοντας το MICHELIN Road 5 έχοντας διανύσει 5636 km, όντας μισοφθαρμένο με MICHELIN Pilot Road 4 καινούργιο.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



## MICHELIN Pilot Road 4



**ΝΙΩΣΤΕ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ...\***



**ZFT**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

**XST**  
X SIPE TECHNOLOGY

**XST+**  
X SIPE TECHNOLOGY +

- Διαχρονική αξία στην απόδοση στο βρεγμένο
- Εξαιρετική πρόσφυση, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες\*\*
- Διαρκεί 20% περισσότερο από το ελαστικό Michelin Pilot Road 3\*\*

Είναι κατάλληλο για Suzuki Hayabusa GSXR1300R,  
Honda Blackbird 1100XX, κλπ.

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	TL	Pilot Road 4	103565	133,50	165,54	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR17	(69W)	TL	Pilot Road 4	099715	170,00	210,80	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Pilot Road 4	694117	185,50	230,02	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Pilot Road 4	866175	193,00	239,32	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Pilot Road 4	029239	199,00	246,76	

### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

#### Τεχνολογία MICHELIN XST+

Η πατενταρισμένη τεχνολογία MICHELIN XST, βελτιώνεται χάρη στην τεχνολογία MICHELIN XST+: καλύτερη πρόσφυση σε υγρές και γλιστερές επιφάνειες.

1ος εξοπλισμός σε BMW R 1200 R, BMW R1200 RS και Yamaha MT07 Tracer



## MICHELIN Pilot Road 4 GT

- Όλα τα πλεονεκτήματα του MICHELIN Pilot Road 4 για τις GT
- Αυξημένη σταθερότητα για τις GT
- Με δελτίο αναγνώρισης για την 2014 - BMW R 1200 RT

Για BMW, R1200RT, K1200 LT, K1300 GT, HONDA PANEUROPEAN,  
KAWASAKI 1400 GTR, YAMAHA 1300 FJR, TRIUMPH 1200 TROPHY

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	TL	<b>BMW OE</b> Pilot Road 4 GT	429567	176,00	218,24	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/55 ZR17	(73W)	TL	<b>BMW OE</b> Pilot Road 4 GT	024138	241,50	299,46	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Pilot Road 4 GT	271932	251,00	311,24	


### MICHELIN 2AT

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των radial και συμβατικών ελαστικών.

Συμβατικά: εξαιρετική επίδοση για μεταφορά φορτίου.

Radial: εύκαμπτα πλαϊνά για άνετη οδήγηση, συν την ασφάλεια που προσφέρει η αρχιτεκτονική radial.

Επίσης για BMW, K1200 LT, K1300 GT, K1600 GT/GTL, HONDA PANEUROPEAN,  
KAWASAKI 1400 GTR, YAMAHA 1300 FJR, TRIUMPH 1200 TROPHY



\* Εκτός από χόνι και πάγο και άλλες ακραίες συνθήκες.  
\*\* Σύμφωνα με εσωτερικά τεστ που έγιναν το 2013



## MICHELIN Pilot Road<sup>3</sup>



ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!



- Το διπλό μείγμα γόμας σε συνδυασμό με XST εγκοπές, προσφέρει πρόσφυση σε υγρές συνθήκες

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	TL	Pilot Road 3	058630	133,50	165,54	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Pilot Road 3	948428	142,00	176,08	
110/80 ZR18	(58W)	TL	Pilot Road 3	196815	155,00	192,20	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR18	(70W)	TL	Pilot Road 3	463725	216,00	267,84	



## MICHELIN Pilot Street Radial



ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ RADIAL



### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 R17	54H	TL/TT	Pilot Street Radial	401784	104,00	128,96	
120/70 R17	58H	TL/TT	Pilot Street Radial	298796	115,00	142,60	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
130/70 R 17	62H	TL/TT	Pilot Street Radial	269189	126,00	156,24	
140/70 R 17	66H	TL/TT	Pilot Street Radial	566085	130,00	161,20	
150/60 R 17	66H	TL/TT	Pilot Street Radial	720861	135,00	167,40	
160/60 R 17	69H	TL/TT	Pilot Street Radial	342211	146,00	181,04	



Πρώτη τοποθέτηση:

TRIUMPH: BONNEVILLE T100, T120,  
SPEED TWIN 900

## MICHELIN ROAD CLASSIC

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ!



**50% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΤΟ PILOT ACTIV\***

• Μείγμα γόμας που ενσωματώνει Τεχνολογία Silica Rain Technology (SRT), σε συνδυασμό με ποσοστό σκαλίσματος 26% προσφέρει 50% περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο \*



**50% ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ  
40% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ\*\***

• Χάρη στην τεχνολογία Bias-belted και στα δύο πρόσθετα λινά πέλματος που ενισχύουν το σκελετό, το MICHELIN Road Classic είναι 50% πιο σταθερό υπό κλίση και 40% πιο σταθερό στην ευθεία από το προηγούμενο \*\*

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
100/80 B 17	52H	TL	Road Classic	133164	103,50	128,34	
110/70 B 17	54H	TL	Road Classic	259439	117,50	145,70	
110/80 B 17	57V	TL	Road Classic	447169	124,50	154,38	
90/90 B 18	51H	TL	Road Classic	532828	115,00	142,60	
100/90 - 18	56H	TL	Road Classic	301424	128,00	158,72	
100/90 - 18	56V	TL	Road Classic	139824	128,00	158,72	
110/80 B 18	58V	TL	Road Classic	603265	146,50	181,66	
110/90 B 18	61V	TL	Road Classic	658195	146,50	181,66	
3.25 B 19	54H	TL	Road Classic	960520	114,00	141,36	
100/90 B 19	57V	TL	Road Classic	740499	141,50	175,46	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
130/70 B 17	62H	TL	Road Classic	396007	136,50	169,26	
130/80 B 17	65H	TL	Road Classic	638404	152,50	189,10	
130/90 B 17	68V	TL	Road Classic	088531	169,00	209,56	
140/80 B 17	69V	TL	Road Classic	660026	189,50	234,98	
150/70 B 17	69V	TL	Road Classic	003853	176,00	218,24	
150/70 R 17	69H	TL	Road Classic	682937	177,50	220,10	
4.00 B 18	64H	TL	Road Classic	460644	142,00	176,08	
120/90 B 18	65V	TL	Road Classic	149239	162,00	200,88	
130/70 B 18	63H	TL	Road Classic	455301	149,00	184,76	
130/80 B 18	66V	TL	Road Classic	592450	169,00	209,56	

\* Εσωτερικό συγκριτικό test μεταξύ του MICHELIN Road Classic και του MICHELIN Pilot Activ, που έγινε στις 16/06/2020 στην πίστα Fontange (Γαλλία), με ελαστικά εμπρός 100/90 B19 και πίσω 130/80 B17 σε μια Triumph Bonneville T100.

\*\* Εσωτερικό συγκριτικό test μεταξύ του MICHELIN Road Classic και του MICHELIN Pilot Activ, που έγινε στις 22/06/2020 στην πίστα Ladoux (Γαλλία), με ελαστικά εμπρός 100/90 B19 και πίσω 130/80 B17 σε μια Triumph Bonneville T100.



**MICHELIN**  
COMMANDER III  
TOURING



**MICHELIN**  
COMMANDER III  
CRUISER

## MICHELIN COMMANDER III: TO NEO ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ V-TWIN CRUISERS ΚΑΙ TOURING ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

- Το MICHELIN Commander III Touring είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια από το MICHELIN Commander II και το MICHELIN Commander III Cruiser προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο βρεγμένο από τον προκάτοχό του, όπως επίσης και μεγαλύτερη διάρκεια, χάρη στα νέα μείγματα γόμας
- Τα ιδιαίτερα σκαλίσματα πέλματος και οι πατενταρισμένες Τεχνολογίες Σχεδιασμού των Πλευρών από την γκάμα MICHELIN Commander III προσδίδουν περισσότερη έμφαση στο στυλ των V-Twin μοτοσυκλετών

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
MT 90 B 16	72H	TL/TT	Commander III Touring	774369	234,00	290,16	16MI2
130/90 B 16	73H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	833296	215,00	266,60	16MI2
130/80 B 17	65H	TL/TT	Commander III Touring	292316	206,00	255,44	17MH
130/70 B 18	63H	TL/TT	Commander III Touring	530941	217,00	269,08	18MG
120/70 R19	60V	TL/TT	Commander III Touring	855243	265,00	328,60	
130/60 R19	61H	TL/TT	Commander III Touring	281282	238,00	295,12	
MH 90 - 21	54H	TL/TT	Commander III Touring	568477	198,00	245,52	21MD
120/70B 21	68H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	382734	227,00	281,48	21MD

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
MU 85 B 16	77H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	521409	291,00	360,84	16MI2
180/65 B16	81H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	420712	300,00	372,00	16MI2
180/55 B18	80H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	392099	346,00	429,04	

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
130/90 B 16	73H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	205341	205,00	254,20	16MI2
140/75 R 17	67V	TL	Commander III Cruiser	488163	265,00	328,60	
100/90 B 19	57H	TL/TT	Commander III Cruiser	469040	179,00	221,96	19MF
110/90 B 19	62H	TL/TT	Commander III Cruiser	077968	188,00	233,12	19MF
80/90 - 21	54H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	087823	157,00	194,68	21MD
90/90 - 21	54H	TL/TT	Commander III Cruiser	838241	193,00	239,32	21MD

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
140/90 B15	76H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	330228	241,00	298,84	15MJ
150/90 B15	74H	TL/TT	Commander III Cruiser	821706	263,00	326,12	15MJ
170/80 B15	77H	TL/TT	Commander III Cruiser	307669	266,50	330,46	15MJ
180/70 B15	76H	TL/TT	Commander III Cruiser	999381	249,00	308,76	15MJ
130/90 B16	73H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	234596	235,50	292,02	16MI2
140/90 B16	77H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	698455	274,00	339,76	16MI2
150/80 B16	77H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	797694	258,00	319,92	16MI2
160/70 B17	73V	TL/TT	Commander III Cruiser	497307	281,00	348,44	17MI
200/55 R17	78V	TL/TT	Commander III Cruiser	292667	315,00	390,60	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



**MICHELIN**

**COMMANDER II**



## Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ MICHELIN ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ CRUISERS



- Το πίσω ελαστικό διαρκεί έως και 40.000 km\*
- Εξαιρετική ευκολία χειρισμών και πληροφόρηση χάρη στον σκελετό ενισχυμένης πλέξης (ADT)
- Πρόσφυση και στο στεγνό και στο βρεγμένο χάρη στα διαμήκη αυλάκια για αποτελεσματική απομάκρυνση νερού

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/90 B 16	73H	TL/TT	Commander II Reinf	465548	202,00	250,48	16MI2	
120/90 B 17	64S	TL/TT	Commander II	938253	170,50	211,42	17MH	
130/80 B 17	65H	TL/TT	Commander II	701621	204,50	253,58	17MH	
140/80 B 17	69H	TL/TT	Commander II	704451	247,50	306,90	17MH	
110/90 B 18	61H	TL/TT	Commander II	440376	190,00	235,60	18MG	
100/90 B 19	57H	TL/TT	Commander II	325101	164,50	203,98	19MF	
120/70 ZR19	60W	TL/TT	Commander II	540829	252,00	312,48		
80/90 - 21	54H	TL/TT	Commander II Reinf	735219	139,50	172,98	21MD	
90/90 - 21	54H	TL/TT	Commander II	999082	162,50	201,50	21MD	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
170/80 B15	77H	TL/TT	Commander II	102708	229,00	283,96	15MJ	
130/90 B16	73H	TL/TT	Commander II Reinf	155624	247,50	306,90	16MI2	
140/90 B16	77H	TL/TT	Commander II Reinf	362316	259,00	321,16	16MI2	
150/80 B16	77H	TL/TT	Commander II Reinf	849199	238,00	295,12	16MI2	
180/65 B16	81H	TL/TT	Commander II	152619	302,00	374,48	16MI2	
160/70 B17	73V	TL/TT	Commander II	184801	264,00	327,36	17MI	
150/70 B18	76H	TL/TT	Commander II Reinf	323613	263,00	326,12		
240/40 R18	79V	TL/TT	Commander II	596934	355,00	440,20		



### ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ COMMANDER III ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ:

Για να εξασφαλίσετε το καλύτερο επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας, τα ελαστικά μας έχουν εξελιχθεί για να λειτουργούν ως ζεύγος. Δεν συνιστάται να συνδυάζονται με ελαστικά παλαιότερης γενιάς στην ίδια μοτοσυκλέτα.

Εάν συνδυαστούν διαφορετικές γενιές ελαστικών, συμβουλευόμαστε να τοποθετείτε το MICHELIN Commander III εμπρός.

### ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ COMMANDER III:

Η Michelin συμβουλεύει να σεβόμαστε το μέγιστο φορτίο που συνιστά ο κατασκευαστής.

Εάν υπερβούμε την ικανότητα φορτίου που αναφέρει ο κατασκευαστής για τη μοτοσυκλέτα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ελαστικό με πιθανή συνέπεια την απώλεια ελέγχου της.

\*Έγινε έστ από την Texas Test Fleet το 2011 σε δημόσιους δρόμους, με διαστάσεις 130/80B 17 (εμπρός) και 180/65B16 (πίσω). Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της μοτοσυκλέτας και τις συνθήκες χρήσης.





# MICHELIN SCORCHER

## ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ HARLEY-DAVIDSON®

- Ελαστικά που εξελίχθηκαν από κοινού και φέρουν το σήμα της Harley-Davidson®

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/90 B 16	72H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	359328	212,00	262,88	16MI2	
100/80 B 17	52H	TL	Scorcher 11	420386	171,50	212,66		
120/70 R 17	58V	TL	Scorcher 21	163575	257,00	318,68		
120/70 ZR 17	(58W)	TL	Scorcher Sport	475979	229,00	283,96		
130/80 B 17	64S	TL/TT	Scorcher 31	682482	235,00	291,40	17MH	
140/75 R 17	67V	TL	Scorcher 11	567465	302,00	374,48	17MH	
120/70 ZR 18	(59W)	TL	Scorcher 11 F	718570	277,00	343,48		
120/70 ZR 18	(59W)	TL	Scorcher 11 T	716063	277,00	343,48		
130/70 B 18	63H	TL	Scorcher 31	559098	235,00	291,40	18MG	
160/60 R 18	70V	TL	Scorcher 11	397891	324,00	401,76		
100/90 B 19	57H	TL/TT	Scorcher 31	986404	192,00	238,08	19MF	
110/90 B 19	62H	TL	Scorcher 31	569118	193,00	239,32		
120/70 ZR19	60W	TL/TT	Scorcher 11	054571	263,00	326,12		
120/70 R 19	60V	TL	Scorcher Adventure	956700	187,00	231,88		
130/60 B 19	61H	TL/TT	Scorcher 31	605796	276,00	342,24		
80/90 - 21	54H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	705949	200,00	248,00	21MD	
130/60 B 21	63H	TL	Scorcher 11	471253	252,50	313,10		

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
140/75 B15	65H	TL	Scorcher 11	232516	291,00	360,84	15MI	
150/80 B16	77H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	193056	279,00	345,96	16MI2	
180/65 B16	81H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	781067	319,00	395,56	16MI2	
180/70 B16	77H	TL	Scorcher 31	718252	348,00	431,52		
150/60 ZR17	(66W)	TL	Scorcher 11	559849	296,00	367,04	17MI	
150/70 ZR17	(69W)	TL	Scorcher 11 T	393291	299,00	370,76	17MI	
160/70 B17	73V	TL/TT	Scorcher 31	825755	260,00	322,40	17MI	
160/60 R17	69V	TL	Scorcher 21	624733	302,00	374,48		
170/60 R 17	72V	TL	Scorcher Adventure	637915	239,00	296,36		
180/60 B17	75V	TL/TT	Scorcher 31	460388	334,00	414,16		
180/55 ZR17	(73W)	TL	Scorcher Sport	617337	268,00	332,32		
180/55 R17	73W	TL	Scorcher 11	206030	310,00	384,40		
200/55 R17	78V	TL	Scorcher 11	627088	330,00	409,20		
240/40 R18	79V	TL	Scorcher 11	897924	374,00	463,76		

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004





## MICHELIN SCORCHER *ADVENTURE*



**2CT 2CT+**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY



Το ελαστικό MICHELIN που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την Harley-Davidson® Pan America™.



## MICHELIN Scorcher *STREET*



**ADT**  
AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY

Το ελαστικό MICHELIN radial που εξελίχθηκε αποκλειστικά για τις Harley-Davidson® • V-Rod® • Sportster® • Fat Boy® • και όλα τα μοντέλα Street.



## MICHELIN Scorcher *SPORT*



**2CT 2CT+**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

**SRT**  
SILICA RAIN TECHNOLOGY

Σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να ενισχύσουν την κύληση και την ευκολία χειρισμών της LiveWire®, της πρώτης ηλεκτρικής Harley-Davidson®.



## MICHELIN Scorcher *21*

**SRT**  
SILICA RAIN TECHNOLOGY

## MICHELIN Scorcher *31*

**ADT**  
AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY



Η γκάμα MICHELIN Scorcher 21 εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Harley-Davidson® αποκλειστικά για την νέα Street Rod®.

Η γκάμα MICHELIN Scorcher 31 εξοπλίζει τις Harley-Davidson® • **Electra Glide** • **Road Glide** • **Street Glide** • **Sport Glide** • **Low Rider S**  
Επίσης είναι πρώτος εξοπλισμός για σχεδόν όλα τα μοντέλα της Harley-Davidson® • **Sportster**® και • **Dyna**®.



## MICHELIN Scorcher *32*



**ADT**  
AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY

Το ελαστικό MICHELIN που έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για την Harley-Davidson® **Fat Bob**®.


**2CT**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY
**MICHELIN (100%)  
ROAD 6**

**ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ON-OFF ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 100% ΔΡΟΜΟΥ**

**• Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΚΑΜΑΣ  
SPORT TOURING ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ\***

20 καινοτομίες με το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας


**• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!**

+15% περισσότερη πρόσφυση απο το MICHELIN Road 5\*\* σε υγρές συνθήκες χάρη στην 100% Silica Technology και το νέο σκάλισμα


**• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ!**

Νέο high tech μείγμα γόμας για 10% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής\*\*\*

**ΕΜΠΡΟΣ**

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
110/80 ZR19	(59W)	TL	Road 6	055466	176,00	218,24		
120/70 ZR19	(60W)	TL	Road 6	749529	183,00	226,92		

**ΠΙΣΩ**

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	(69V)	TL	Road 6	313146	214,00	265,36		
170/60 ZR 17	(72W)	TL	Road 6	774473	236,00	292,64		


**NEO**
**2CT+**
**MICHELIN (90/10)  
ΑΝΑΚΕΕ ROAD**

**ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  
ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**• ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!**

Νιώστε την επαφή με τον δρόμο σε υγρές συνθήκες


**• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ!**

Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στο νέο ανθεκτικό μίγμα γόμας


**• ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ!**

Σχεδιασμένο για σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες, προσφέρει ηρεμία στην οδήγηση

**ΕΜΠΡΟΣ**

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
90/90 - 21	54V	TL/TT	Anakee Road	659259	156,00	193,44	21 MD	
110/80 R 19	59V	TL/TT	Anakee Road	598382	173,00	214,52	19 MF	
120/70 R 19	60V	TL/TT	Anakee Road	454924	171,00	212,04	19 MF	
120/70 R 19	60W	TL/TT	Anakee Road	184399	176,00	218,24	19 MF	

**ΠΙΣΩ**

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	69V	TL/TT	Anakee Road	279964	204,00	252,96	17 MI	
150/70 R 18	70V	TL/TT	Anakee Road	064845	209,00	259,16		
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee Road	167820	224,00	277,76	17 MI	
170/60 R 17	72W	TL/TT	Anakee Road	560344	229,00	283,96	17 MI	



## MICHELIN (80/20) ANAKEE ADVENTURE



### ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ



- Η Τεχνολογία Διπλής Γόμας MICHELIN™ σε συνδυασμό με μίγματα πυριτίου προσφέρει πολύ καλή πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο
- Αυξημένη ευκολία χειρισμών σε ευθεία και στροφές
- Νιώστε άνετα εκτός και εντός δρόμου

Πρώτη τοποθέτηση: BMW: R1300 GS. CF MOTO: MT-800. HONDA: AFRICA TWIN. KTM: 390 ADVENTURE KTM 790 ADVENTURE. MOTO GUZZI: V85 TT. TRIUMPH: TIGER 850 SPORT, TIGER 900 GT

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/70 R 17	58V	TL/TT	Anakee Adventure	585294	181,00	224,44	17 MG	
110/80 R 18	58V	TL/TT	Anakee Adventure	920596	165,00	204,60	18 MF	
100/90 - 19	57V	TL/TT	Anakee Adventure	034151	150,50	186,62	19 MF	
110/80 R 19	59V	TL/TT	Anakee Adventure	580026	171,50	212,66	19 MF	
120/70 R 19	60V	TL/TT	<b>BMW OE</b> Anakee Adventure	993727	171,00	212,04	19 MF	
90/90 - 21	54V	TL/TT	Anakee Adventure	294501	156,00	193,44	21 MD	
90/90 - 21	54H	TL/TT	Anakee Adventure	621812	106,00	131,44	21 MD	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/80 R 17	65H	TL/TT	Anakee Adventure	688509	183,00	226,92	17 MH	
140/80 R 17	69H	TL/TT	Anakee Adventure	156429	202,50	251,10	17 MH	
150/70 R 17	69V	TL/TT	<b>BMW OE</b> Anakee Adventure	429465	202,00	250,48	17 MI	
160/60 R 17	69V	TL/TT	Anakee Adventure	462141	210,00	260,40	17 MI	
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee Adventure	139513	221,00	274,04	17 MI	
180/55 R 17	73V	TL/TT	Anakee Adventure	845259	264,00	327,36	17 MI	
150/70 R 18	70V	TL/TT	Anakee Adventure	966727	208,50	258,54	18 MG	
150/70 R 18	70H	TL/TT	Anakee Adventure	392493	205,50	254,82	18 MG	



## MICHELIN (50/50) ANAKEE WILD



### ΧΑΡΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΡΟΜΟ

- Σταθερότητα & άνεση στο δρόμο χάρη στο σκελετό Radial διαθέσιμο για πρώτη φορά σε ελαστικά με κυβίδια γόμας
- Εξαιρετική διάρκεια ζωής, On/off έλξη, ευκολία χειρισμών και ακρίβεια
- Αντοχή στις κακουχίες και στις υψηλές θερμοκρασίες

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
80/90 - 21	48S	TT	Anakee Wild	270232	94,50	117,18	21 MD	
90/90 - 21	54R	TL/TT	Anakee Wild	585707	125,50	155,62	21 MD	
110/80 R 19	59R	TL/TT	Anakee Wild	884521	154,50	191,58	19 MF	
120/70 R 19	69R	TL/TT	Anakee Wild	132247	166,00	205,84	19 MF	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/80 - 17	65R	TL/TT	Anakee Wild	036642	157,50	195,30	17 MH	
140/80 - 17	69R	TL/TT	Anakee Wild	722565	184,00	228,16	17 MI	
150/70 R 17	69R	TL/TT	Anakee Wild	932033	200,00	248,00	17 MI	
170/60 R 17	72R	TL/TT	Anakee Wild	999843	225,00	279,00		
110/80 - 18	58S	TT	Anakee Wild	541241	119,00	147,56	18 MF	
120/80 - 18	62S	TT	Anakee Wild	538764	138,00	171,12	18 MF	
130/80 - 18	66S	TT	Anakee Wild	821657	154,00	190,96	18 MG	
140/80 - 18	70R	TL/TT	Anakee Wild	716077	163,00	202,12	18 MGR	
150/70 R 18	70R	TL/TT	Anakee Wild	348562	211,50	262,26	18 MGR	



## MICHELIN ΑΝΑΚΕΕ III



ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



- Σταθερό σε μεγάλες ταχύτητες ταξιδιού, μόνος ή με συνεπιβάτη

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
110/80 R 19	59V	TL/TT	<b>BMW OE</b> Anakee III	004703	153,50	190,34	19 MF	
120/70 R 19	60V	TL/TT	Anakee III	258411	156,00	193,44	19 MF	
90/90 - 21	54V	TL/TT	<b>BMW OE</b> Anakee III	118941	140,50	174,22	21 MD	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	69V	TL/TT	<b>BMW OE</b> Anakee III C	587206	180,00	223,20	17 MI	
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee III	280499	197,00	244,28	17 MH	




## MICHELIN ΑΝΑΚΕΕ STREET

ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ,  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ



- Νέος σχεδιασμός πέλματος που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη φθορά στο δρόμο και σε εκτός δρόμου συνθήκες.
- Σχεδιασμός σχήματος V για εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο.
- \*Εξαιρετική πρόσφυση στο στεγνό και σταθερότητα χάρη στα ενισχυμένα κυβίδια γόμας, που επιδεικνύουν ιδιαίτερη αντοχή σε συνθήκες εκτός δρόμου και σε πλακόστρωτα.



### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
80/90 - 21	48S	TL	Anakee Street	631152	83,00	102,92		
90/90 - 21	54T	TL	Anakee Street	490112	104,00	128,96		

### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/90 - 17	64T	TL	Anakee Street	775950	123,00	152,52		
110/80 - 18	58S	TL	Anakee Street	509515	108,00	133,92		



# ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

	ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ	ΕΔΑΦΟΣ				
		ΑΜΜΟΣ	ΛΑΣΠΗ	ΓΡΑΣΙΔΙ	ΜΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ
<b>MOTOCROSS</b>						
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 6 SAND		██████████				
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 6 MUD - ΠΙΣΩ		██████████	██████████			
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 6 MS - ΕΜΠΡΟΣ		██████████	██████████	██████████	██████████	
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 6 MS - ΠΙΣΩ		██████████	██████████	██████████	██████████	
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 6 MH		██████████		██████████	██████████	
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 6 HARD		██████████			██████████	██████████
<b>MICHELIN</b> STARCROSS 5 MINI		██████████	██████████	██████████	██████████	
	ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ	ΕΔΑΦΟΣ				
		EXTREME	ΜΑΛΑΚΟ	ΜΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ	
<b>MICHELIN</b> ENDURO XTREM ΠΙΣΩ		██████████				
<b>MICHELIN</b> ENDURO MEDIUM	✓	██████████	██████████	██████████		
<b>MICHELIN</b> ENDURO HARD ΕΜΠΡΟΣ	✓			██████████	██████████	

## Η φθορά του MICHELIN StarCross 6 σε σχέση με το MICHELIN StarCross 5

Κυβίδια γόμας με μείγματα Carbon Black



Κυβίδια γόμας με μείγματα πυριτίου  
MICHELIN Silica Technology



Το πυρίτιο προσφέρει ισχυρή κατακράτηση της γόμας του κυβιδίου (δεν κόβεται)



## MICHELIN STARCROSS 6 SAND

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδήγητο  
επίπεδο του αγωνιζόμενου

**ΕΜΠΡΟΣ**  
**0.9 BAR (13 PSI)**  
(min 11.6 psi)

**ΠΙΣΩ**  
**0.9 BAR (13 PSI)**  
(min 11.6 psi)



### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ!



#### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε αμμώδη εδάφη



#### ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Sand εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51M	TT	StarCross 6 Sand	329081	85,50	106,02	21UHD	M15	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Sand	021333	109,00	135,16	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Sand	599666	112,00	138,88	19UHD	M199	



## MICHELIN STARCROSS 6 MUD

### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ!



#### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε λασπώδη εδάφη



#### ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Mud εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Mud	871319	109,00	135,16	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Mud	271222	112,00	138,88	19UHD	M199	



## MICHELIN STARCROSS 6 HARD

### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ/ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΔΑΦΗ!



#### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε σκληρά εδάφη



#### ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Hard εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
90/100 - 21	57M	TT	StarCross 6 Hard	274832	88,00	109,12	21UHD	M15	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Hard	247344	112,00	138,88	19UHD	M199	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



## MICHELIN

### STARCROSS 6 MEDIUM SOFT

#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΕ ΜΙΚΤΑ/ ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ!



##### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε μικτά και μαλακά εδάφη



##### ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



##### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Medium Soft εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51M	TT	StarCross 6 Medium Soft	222624	85,50	106,02	21UHD	M15	
90/100 - 21	57M	TT	StarCross 6 Medium Soft	255766	85,00	105,40	21UHD	M16	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
110/100 - 18	64M	TT	StarCross 6 Medium Soft	466282	104,00	128,96	18UHD med	M14	
120/90 - 18	65M	TT	StarCross 6 Medium Soft	901841	109,00	135,16	18UHD large	M14	
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Medium Soft	233393	103,00	127,72	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Medium Soft	733790	106,50	132,06	19UHD	M199	
120/80 - 19	63M	TT	StarCross 6 Medium Soft	506348	113,00	140,12	19UHD	M199	



## MICHELIN

### STARCROSS 6 MEDIUM HARD

#### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΕΔΑΦΗ!



##### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε σκληρά εδάφη



##### ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



##### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Medium Hard εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51M	TT	StarCross 6 Medium Hard	004958	85,50	106,02	21UHD	M15	
90/100 - 21	57M	TT	StarCross 6 Medium Hard	812208	85,00	105,40	21UHD	M16	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
110/100 - 18	64M	TT	StarCross 6 Medium Hard	954297	104,00	128,96	18UHD med	M14	
120/90 - 18	65M	TT	StarCross 6 Medium Hard	537861	109,00	135,16	18UHD large	M14	
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Medium Hard	775871	103,00	127,72	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Medium Hard	992418	106,50	132,06	19UHD	M199	
120/80 - 19	63M	TT	StarCross 6 Medium Hard	120839	113,00	140,12	19UHD	M199	



**ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό  
επίπεδο του αγωνιζόμενου

**ΕΜΠΡΟΣ**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 15 psi)

**ΠΙΣΩ**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 15 psi)



JUNIOR

**MICHELIN**

**Star Cross 5 <sup>↓</sup> SOFT**



JUNIOR

**ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ  
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ!**

- Βελτιωμένες επιδόσεις για τους μικρούς αναβάτες και αγωνιζόμενους: Βελτιωμένη πρόσφυση και διάρκεια ζωής σε σύγκριση με την προηγούμενη γκάμα

**MICHELIN**

**Star Cross 5 <sup>↓</sup> MINI / MEDIUM**

**ΕΜΠΡΟΣ**

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.50 - 12	36J	TT	Starcross 5 MINI	786519	45,50	56,42	12MCR	
60/100 - 14	30M	TT	Starcross 5 MINI	920290	53,00	65,72	14MBR	
70/100 - 17	40M	TT	Star Cross 5 Soft	087554	63,00	78,12	70/100 - 17	
70/100 - 17	40M	TT	Star Cross 5 Medium	021161	63,00	78,12	70/100 - 17	
70/100 - 19	42M	TT	Star Cross 5 Soft	920289	69,00	85,56	70/100 - 19	
70/100 - 19	42M	TT	Star Cross 5 Medium	064426	69,00	85,56	70/100 - 19	

**ΠΙΣΩ**


Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.75 - 10	37J	TT	Starcross 5 MINI	086733	48,00	59,52	10MBR	
80/100 - 12	41M	TT	Starcross 5 MINI	639620	64,00	79,36	12MCR	
90/100 - 14	49M	TT	Star Cross 5 Soft	120309	76,50	94,86	90/100 - 14	
90/100 - 14	49M	TT	Star Cross 5 Medium	649440	76,50	94,86	90/100 - 14	
90/100 - 16	51M	TT	Star Cross 5 Soft	546228	81,50	101,06	90/100 - 16	
90/100 - 16	51M	TT	Star Cross 5 Medium	732509	81,50	101,06	90/100 - 16	

**ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ**

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.50 - 10	33J	TT	Starcross 5 MINI	868951	38,50	47,74	10MBR	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004





ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ / MOTOCROSS & ENDURO



**ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό  
επίπεδο του αγωνιζόμενου

**ΕΜΠΡΟΣ**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 1.5 psi)

**ΠΙΣΩ**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 1.5 psi)

## MICHELIN TRACKER



### ΣΕ ENDURO, MOTOCROSS ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ

- Μεγάλη προσαρμοστικότητα - Ο σχεδιασμός του ελαστικού προέρχεται από τη μεγάλη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του enduro, trial και του Motocross με αποτέλεσμα ένα ελαστικό που συμπεριφέρεται πολύ καλά στην εκτός δρόμου διασκέδαση
- Η σταθερή του απόδοση κατά τη διάρκεια της ζωής του, ακόμα και φθαρμένο (μετά την αντιστροφή φοράς) το καθιστά εξαιρετική πρόταση
- Αποδεκτό για χρήση δρόμου. Με δείκτες φθοράς για να μπορεί να πάρει έγκριση για τη χρήση και στο δρόμο, προσφέρει εξαιρετικές εκτός δρόμου επιδόσεις, με σκοπό τη διασκέδαση στο χώμα

#### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51R	TT	Tracker	691556	65,50	81,22	21UHD	M15	
90/90 - 21	54R	TT	Tracker	920489	65,50	81,22	21UHD	M15	

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
100/100 - 18	59R	TT	Tracker	535355	78,00	96,72	18UHD med	M18	
110/100 - 18	64R	TT	Tracker	173362	80,00	99,20	18UHD med	M18	
120/90 - 18	65R	TT	Tracker	885099	85,00	105,40	18UHD Large	M18	
140/80 - 18	70R	TT	Tracker	087115	93,50	115,94	18UHD Large	M18	
100/90 - 19	57R	TT	Tracker	777632	80,50	99,82	19UHD	M22	
110/90 - 19	62R	TT	Tracker	505893	83,00	102,92	19UHD	M199	
120/80 - 19	63R	TT	Tracker	986133	86,00	106,64	19UHD	M199	



Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  
ΜΕ MICHELIN BIB MOUSSE™



**ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό  
επίπεδο του αγωνιζόμενου



**ΠΙΣΩ**  
**0.8 BAR (11.6 PSI)**  
(min 8,7 psi)

## MICHELIN ENDURO XTREM

### ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ/ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΔΑΦΗ

- Ένα ειδικό μείγμα γόμας, που προσφέρει απaráμιλλη ελκτική πρόσφυση στις αναρριχήσεις και εξαιρετικά μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος!
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα, χάρη στο καινοτόμο σκάλισμα του Enduro Medium
- 3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Hard Enduro 2021, 2022 και 2023

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
140/80 - 18	70M	TT	Enduro XTREM R (NHS)	101261	184,00	228,16	18MGR-18UHDlarge	M18	



ΑΠΟΔΕΚΤΟ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  
ΔΡΟΜΟΥ

## MICHELIN ENDURO HARD

## MICHELIN ENDURO MEDIUM



### ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ



- Πρόσφυση, ευελιξία και καλύτερη άνεση, χάρη στην εξέλιξη της γεωμετρίας των κυβιδίων γόμας και στην αρχιτεκτονική του σκελετού
- 15%\* μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερές επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ελαστικού
- Επιλεγμένο από Betamotor, RR 4T Factory, Gas Gas EC 250, Peugeot Tweet CKD, Sherco SE-R

**ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό  
επίπεδο του αγωνιζόμενου

**ΕΜΠΡΟΣ**  
**1.0 BAR (14.5 PSI)**  
(min 12 psi)

**ΠΙΣΩ**  
**1.0 BAR (14.5 PSI)**  
(min 12 psi)

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
90/90 - 21 M/C	54R	TT	Enduro Hard F	087442	91,50	113,46	21MDR-21UHD	M15	
90/90 - 21 M/C	54R	TT	Enduro Medium F	537009	91,50	113,46	21MDR-21UHD	M15	
90/100 - 21 M/C	57R	TT	Enduro Hard F	633081	103,50	128,34	21MDR-21UHD	M16	
90/100 - 21 M/C	57R	TT	Enduro Medium F	214111	105,50	130,82	21MDR-21UHD	M16	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
120/90 - 18	65R	TT	Enduro Medium R	658101	116,00	143,84	18MFR-18UHD med	M18	
140/80 - 18	70R	TT	Enduro Medium R	536997	120,00	148,80	18MGR-18UHDlarge	M14	

### ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ F.I.M. ENDURO!

ΕΛΑΣΤΙΚΟ	F.I.M. ENDUROGP WORLD CHAMPIONSHIP	F.I.M. HARD ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ	ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
MICHELIN XTREM ΠΙΣΩ		✓		13 MM	M (130 KM/H MAX)
MICHELIN ENDURO MEDIUM	✓	✓	✓	12 MM (ΕΜΠΡΟΣ) 13 MM (ΠΙΣΩ)	R (170 KM/H MAX)
MICHELIN HARD ΕΜΠΡΟΣ	✓	✓	✓	13 MM	R (170 KM/H MAX)

\* Σύμφωνα με τεστ του ανεξάρτητου κέντρου δοκιμών DEKRA που έγιναν το 2016 και το 2017.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



BAJA

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

**MICHELIN**  
Desert RACE

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό  
επίπεδο του αγωνιζόμενου

**ΕΜΠΡΟΣ**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 15 psi)

**ΠΙΣΩ**  
**1.5 BAR (21.5 PSI)**  
(min 18.5 psi)

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/  
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό  
επίπεδο του αγωνιζόμενου

**DESERT RACE BAJA**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 15 psi)

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ RALLY



- Επιλεγμένο από τον νικητή του Dakar Rally από το 1983
- Κορυφαία σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες
- Εξαιρετικός χειρισμός σε δύσκολες συνθήκες

**ΠΑΝΩ ΑΠΟ  
30 ΝΙΚΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ 1983!**

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
90/90 - 21 M/C	54R	TT	Enduro Hard F	087442	91,50	113,46	21MDR-21UHD	M15

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
140/80-18	70R	TT	Desert Race	111636	243,00	301,32	18 MGR	M02
140/80-18	70R	TT	Desert Race Baja	159093	243,00	301,32	18 MGR	M02



ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

**MICHELIN**

Trial Competition

**MICHELIN**

Trial Competition X11

## ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN TRIAL



- Ευκαμψία, πρόσφυση και δύναμη

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.75 - 21	45M	TT	Trial Competition	438062	112,00	138,88	21 TRIAL	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
4.00 R 18	64M	TL	Trial Competition X11	956236	185,50	230,02		



ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ



**MICHELIN**

Trial Light

**MICHELIN**

Trial X-Light Competiton



**ΕΜΠΡΟΣ**  
**0.4 BAR (6 PSI)**  
(min 5 psi)

**ΠΙΣΩ**  
**0.3 BAR (5 PSI)**  
(min 4 psi)

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ**  
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/κατάσταση  
εδάφους και το οδηγικό επίπεδο του αγωνιζόμενου

## ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ TRIAL

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ TRIAL 2019 με τον Τονί Βου για 13η διαδοχική χρονιά
- Το μειωμένο βάρος του διευκολύνει τους χειρισμούς στις πλάγιες μετατοπίσεις και στα άλματα. Το σετ Trial Light είναι 6% ελαφρύτερο από το σετ Trial Competition


















ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
80/100-21	51M	TT	Trial Light	436147	120,00	148,80	21 TRIAL	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
120/100 R18	68M	TL	Trial X Light Competition	546774	197,00	244,28		

# ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ

	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	ΔΡΟΜΟΣ		ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
		ΔΡΟΜΟΣ	ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	Grip	KM MILES	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
<b>SCOOTER &amp; MAXI SCOOTER</b>							
<b>MICHELIN CITY GRIP SAVER</b>	 ELECTRIC	██████████	██████████	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
<b>MICHELIN CITY GRIP 2</b>	 ALL SEASON M+S	██████████	██████████	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	
<b>MICHELIN CITY GRIP</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆	
<b>MICHELIN POWER PURE SC</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	
<b>MICHELIN S1</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	
<b>MICHELIN BOPPER</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	
<b>MICHELIN PILOT ROAD 4 SC</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	
<b>MICHELIN PILOT POWER 3 SC</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	
<b>SCOOTER RETRO/LIFESTYLE</b>							
<b>MICHELIN S83</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	
<b>MICHELIN ACS</b>	 RADIAL	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	
	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	ΔΡΟΜΟΣ		ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
		ΔΡΟΜΟΣ	ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	Grip	KM MILES	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
<b>ON-ROAD</b>							
<b>MICHELIN PILOT STREET</b>	 SPORT	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	
<b>MICHELIN PILOT MOTO GP</b>	 SPORT	██████████	██████████	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	
<b>MICHELIN CITY EXTRA</b>	 SPORT	██████████	██████████	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	
<b>ON-OFF DUAL USAGE</b>							
<b>MICHELIN ANAKEE STREET</b>	 SPORT	██████████	██████████	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
<b>MICHELIN REGGAE</b>	 SPORT	██████████	██████████	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆



ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΖΩΗΣ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



ΧΡΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  
OFF-ROAD



**MICHELIN**  
*Pilot* MotoGP™



## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΓΙΑ SPORT ΟΔΗΓΗΣΗ & ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Απίστευτη πρόσφυση στο στεγνό χάρη στην νέα τεχνολογία soft compound
- Περισσότερη γόμα στο έδαφος (ποσοστό σκαλίσματος 8,5%) σε σύγκριση με το MICHELIN Pilot Street -19%
- Βελτιωμένη πρόσφυση στο βρεγμένο και γενικότερα σε κρύες συνθήκες, χωρίς συμβιβασμούς στη διάρκεια ζωής, χάρη στην τεχνολογία Silica Rain

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
60/90 - 17	36S	TL	Pilot Moto GP REINF	184266	41,50	51,46		
70/90 - 17	43S	TL	Pilot Moto GP REINF	230230	47,00	58,28	17MC	
80/90 - 17	50S	TL	Pilot Moto GP REINF	399351	54,00	66,96	17MD	
90/80 - 17	46S	TL	Pilot Moto GP	237862	70,00	86,80	17ME	
120/70 - 17	58S	TL	Pilot Moto GP	759017	109,00	135,16	17MG	



**MICHELIN**  
*Pilot* Street



## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

- Εξαιρετικό στο βρεγμένο σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ευκολία χειρισμών και καθημερινή απόλαυση στην οδήγηση

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
90/80 - 17	46S	TL/TT	Pilot Street	191781	68,00	84,32	17ME	
100/80 - 17	52S	TL/TT	Pilot Street	510280	94,00	116,56	17ME	
110/70 - 17	54S	TL/TT	Pilot Street	393922	100,00	124,00	17MG	
110/70 - 17	54H	TL/TT	Pilot Street	627009	100,50	124,62	17MG	
275 - 18	42P	TL/TT	Pilot Street	342827	52,00	64,48	18ME	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/70 - 17	62S	TL/TT	Pilot Street	758449	120,00	148,80	17MH	
140/70 - 17	66S	TL/TT	Pilot Street	024137	123,00	152,52	17MH	
140/70 - 17	66H	TL/TT	Pilot Street	666756	126,50	156,86	17MH	
90/90 - 18	57P	TL/TT	Pilot Street REINF	898552	70,00	86,80	18ME	

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
80/80 - 14	43P	TL	Pilot Street REINF	320632	40,50	50,22		
80/90 - 14	46P	TL/TT	Pilot Street	902535	46,50	57,66	14MGG	
90/90 - 14	52P	TL/TT	Pilot Street REINF	582269	52,00	64,48		
100/90 - 14	57P	TL/TT	Pilot Street REINF	944867	66,00	81,84		
80/90 - 16	48S	TL/TT	Pilot Street REINF	749130	54,00	66,96		
60/90 - 17	30S	TT	Pilot Street	372991	38,50	47,74		
70/90 - 17	43S	TL/TT	Pilot Street REINF	788900	43,50	53,94	17MC	
80/90 - 17	50S	TL/TT	Pilot Street REINF	446544	50,00	62,00	17MD	
100/70 - 17	49S	TL/TT	Pilot Street	765043	89,50	110,98	17MD	
110/80 - 17	57S	TL/TT	Pilot Street	010712	105,50	130,82	17MG	
120/70 - 17	58S	TL	Pilot Street	744651	101,00	125,24	17MG	



# MICHELIN CITY EXTRA



## ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΙΑΣΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ



### ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

- Η ενισχυμένη αρχιτεκτονική σκελετού του MICHELIN City Pro έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο για αντοχή στη διάτρηση και ασφάλεια στην καθημερινή χρήση



### ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- 10% μεγαλύτερη διάρκεια απο το MICHELIN City Pro



### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

- Η τεχνολογία εγκοπών και το νέο μείγμα γόμας προσφέρουν 24% περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο απο το MICHELIN City Pro

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
3.00 - 10	50J	TL	City Extra Reinf	957496	34,50	42,78	10B4	
3.50 - 10	59J	TL	City Extra Reinf	132319	35,50	44,02	10B4	
90/90 - 10	50P	TL	City Extra	376508	39,50	48,98		
100/90 - 10	61P	TL	City Extra Reinf	659959	38,50	47,74	10B4	
90/90 - 12	54P	TL	City Extra	315093	58,00	71,92		
110/70 - 12	47P	TL	City Extra	225307	47,00	58,28		
120/70 - 12	58P	TL	City Extra Reinf	484379	56,00	69,44		
130/70 - 12	62P	TL	City Extra Reinf	876662	63,00	78,12		
110/70 - 13	48S	TL	City Extra	767166	57,00	70,68		
130/70 - 13	63S	TL	City Extra Reinf	039157	63,00	78,12		
140/70 - 13	61S	TL	City Extra	402782	75,00	93,00		
70/90 - 14	40S	TL	City Extra Reinf	525659	38,00	47,12		
80/80 - 14	43S	TL	City Extra Reinf	058973	38,50	47,74		
80/90 - 14	46P	TL	City Extra Reinf	086104	40,50	50,22		
90/90 - 14	52P	TL	City Extra Reinf	238005	47,00	58,28		
100/80 - 14	48S	TL	City Extra	321496	64,50	79,98		
100/90 - 14	57S	TL	City Extra Reinf	593259	77,50	96,10		
110/80 - 14	59S	TL	City Extra Reinf	269639	58,50	72,54		
90/80 - 16	51S	TL	City Extra Reinf	787009	48,50	60,14	16MD	
100/80 - 16	50S	TL	City Extra	920876	56,00	69,44	16MF	
120/80 - 16	60S	TL	City Extra	410017	65,50	81,22	17MG	
60/90 - 17	36S	TL	City Extra Reinf	287583	37,00	45,88		
2.25 - 17	38P	TT	City Extra Reinf	321766	35,00	43,40	17MC	
70/90 - 17	43S	TL	City Extra Reinf	616173	36,00	44,64	17MC	
2.50 - 17	43P	TT	City Extra Reinf	872562	40,50	50,22	17MC	
80/90 - 17	50S	TL	City Extra Reinf	988315	44,00	54,56	18MD	
2.75 - 17	47P	TT	City Extra Reinf	646360	42,50	52,70	18MD	
100/90 - 17	55S	TL/TT	City Extra	386077	66,00	81,84	18ME	
2.75 - 18	48S	TL	City Extra Reinf	998251	55,50	68,82	18ME	
300 - 18	52S	TL/TT	City Extra Reinf	151558	61,00	75,64		
90/90 - 18	57S	TL	City Extra Reinf	443903	60,50	75,02	18ME	

MICHELIN  
WATER SIPS  
TECHNOLOGY



### 24% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

απο το MICHELIN  
CITY PRO



Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



## MICHELIN Anakee Street

### ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ



#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

- Εξαιρετική σταθερότητα και ευκολία χειρισμών χάρη στα επιβλητικά κυβίδια γόμας που προσφέρουν αντοχή στην εκτός δρόμου οδήγηση



#### ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

- Βελτιωμένος σχεδιασμός πέλματος για πρόσφυση και ομαλή φθορά ανεξαρτήτως εδάφους. Το κατευθυντήριο σκάλισμα προσφέρει διατήρηση τροχιάς σε κάθε έδαφος.

#### ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
110/80 - 14	53P	TL	Anakee Street	306548	64,50	79,98	16MD	
120/70 - 14	61P	TL	Anakee Street Reinf	003956	61,00	75,64		
80/80 - 16	45S	TL	Anakee Street Reinf	829500	47,50	58,90	16MD	
90/80 - 16	51S	TL	Anakee Street Reinf	621334	54,50	67,58	16MD	
2.25 - 17	38P	TT	Anakee Street Reinf	132307	50,00	62,00	16MF	
2.50 - 17	43P	TT	Anakee Street Reinf	202324	40,50	50,22	16MG	
2.75 - 17	47P	TT	Anakee Street Reinf	479452	42,50	52,70	17MD	
3.00 - 17	50P	TT	Anakee Street Reinf	327263	63,50	78,74	17ME	
90/90 - 17	49S	TL	Anakee Street	666914	91,50	113,46		

#### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/70 - 13	57P	TL	Anakee Street	363927	71,50	88,66		
100/90 - 14	57P	TL	Anakee Street Reinf	279163	79,00	97,96		

\*Αποτέλεσμα τοποθέτησης ελαστικών που πραγματοποιήθηκε από την Michelin Siam Co., Ltd. και αφορούσε σε 48 moto taxis στην Bangkok, της Ταϊλάνδης, από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις μοτοσυκλέτες και τις οδικές συνθήκες.



## MICHELIN CITY GRIP 2

**ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!**



- Μείγματα γόμας με βάση το πυρίτιο, προσφέρουν υψηλό επίπεδο πρόσφυσης στο βρεγμένο και σε ολισθηρές επιφάνειες, ακόμα και στις λευκές λωρίδες των διαβάσεων
- Σημείο αναφοράς στη διάρκεια ζωής, μια αξία των ελαστικών Michelin!
- Η γκάμα MICHELIN City Grip έχει επιλεγεί ως πρώτος εξοπλισμός από τους κυριότερους κατασκευαστές scooter: Piaggio, Honda, ...

### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
100/80 - 10 53L	F/R	CITY GRIP 2	763843	41,00	50,84	
110/70 - 11 45L		CITY GRIP 2	058636	55,50	68,82	
110/90 - 12 64S		CITY GRIP 2	178008	67,50	83,70	
110/70 - 12 47S		CITY GRIP 2	204435	48,00	59,52	
120/80 - 12 65S	F/R	CITY GRIP 2	694192	57,50	71,30	
120/70 - 12 51S		CITY GRIP 2	428596	58,00	71,92	
120/70 - 12 58S		CITY GRIP 2 Reinf	183833	60,00	74,40	
110/90 - 13 56S		CITY GRIP 2	640985	67,50	83,70	
110/70 - 13 48S		CITY GRIP 2	334017	60,00	74,40	
120/70 - 13 53S		CITY GRIP 2	686453	61,00	75,64	
90/90 - 14 48P		CITY GRIP 2	454483	64,50	79,98	
120/80 - 14 58S	F/R	CITY GRIP 2	855484	76,50	94,86	
120/70 - 14 61S	F/R	CITY GRIP 2	627902	69,00	85,56	
120/70 - 15 56S		CITY GRIP 2	624880	75,50	93,62	
90/80 - 16 51S		CITY GRIP 2	871874	69,00	85,56	
100/80 - 16 50S		CITY GRIP 2	019996	67,00	83,08	
110/70 - 16 52S		CITY GRIP 2	930281	82,00	101,68	
120/70 - 16 57S		CITY GRIP 2	017030	87,50	108,50	

### ΠΙΣΩ

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
120/70 - 10 54L		CITY GRIP 2 Reinf	706533	45,00	55,80	
120/70 - 11 56L	F/R	CITY GRIP 2 Reinf	938947	51,50	63,86	
130/70 - 12 62S		CITY GRIP 2 Reinf	095189	63,00	78,12	
140/70 - 12 65S		CITY GRIP 2 Reinf	494607	70,00	86,80	
130/70 - 13 63S		CITY GRIP 2 Reinf	019653	65,50	81,22	
130/60 - 13 60S		CITY GRIP 2 Reinf	691809	65,50	81,22	
140/60 - 13 63S		CITY GRIP 2 Reinf	491976	72,50	89,90	
150/70 - 13 64S		CITY GRIP 2	434660	85,00	105,40	
100/90 - 14 57S		CITY GRIP 2 Reinf	139610	73,00	90,52	
110/80 - 14 59S	F/R	CITY GRIP 2 Reinf	139596	56,50	70,06	
140/60 - 14 64S		CITY GRIP 2 Reinf	449613	81,50	101,06	
140/70 - 14 68S		CITY GRIP 2 Reinf	003142	84,00	104,16	
150/70 - 14 66S		CITY GRIP 2	276504	94,50	117,18	
130/80 - 15 63S		CITY GRIP 2	322226	96,00	119,04	
140/70 - 15 69S		CITY GRIP 2 Reinf	997521	100,00	124,00	
120/80 - 16 60S		CITY GRIP 2	580315	78,50	97,34	
130/70 - 16 61S		CITY GRIP 2	241569	100,00	124,00	
140/70 - 16 65S		CITY GRIP 2	941396	88,50	109,74	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004





## MICHELIN CITY GRIP

### ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

- Χάρη στη νέα τεχνολογία προοδευτικών εγκοπών MICHELIN PST, είναι σημείο αναφοράς για την αποφυγή της ολίσθησης
- Γκάμα που καλύπτει σχεδόν όλες τις διαστάσεις 125 cc και μεγαλύτερου κυβισμού scooter

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
90/90 - 12 54P	F/R	City Grip	771830	60,50	75,02	
100/90 - 12 64P	F/R	City Grip Reinf	386859	68,50	84,94	
130/70 - 13 63P	R	City Grip	752420	63,50	78,74	
100/80 - 14 48P	F	City Grip	336154	66,50	82,46	
110/70 - 14 50P	F	City Grip	672518	58,00	71,92	
120/70 - 14 61P	F/R	City Grip Reinf	733128	61,00	75,64	



## MICHELIN CITY GRIP SAVER

### ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTERS



#### ENERGY SAVER

Το MICHELIN City Grip Saver προσφέρει πολύ χαμηλή αντίσταση στην κύλιση, χάρη στα νέα υλικά πυριτίου «Electric Ready» με πολύ χαμηλή εξουδετέρωση ισχύος, έτσι που η μπαταρία διαρκεί περισσότερο σε σχέση με το πρώτης γενιάς MICHELIN City Grip \*



#### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

Νέο μείγμα γόμας βασισμένο στο πυρίτιο με οδοντωτές εγκοπές, προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο και σε ολισθηρές επιφάνειες. Πετυχαίνει αξιοσημείωτα μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος \*\*!



#### ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας και πρόσφυση με μεγάλη διάρκεια ζωής

#### ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
3.50 - 10 M/C 59P	F/R	City Grip Saver Reinf	380382	41,50	51,46	
90/90 - 10 M/C 50J	F/R	City Grip Saver	168110	41,50	51,46	
100/90 - 10 M/C 61J	F/R	City Grip Saver Reinf	620556	40,00	49,60	
90/90 - 12 M/C 54S	F/R	City Grip Saver	857666	60,50	75,02	
110/70 - 12 M/C 47S	F/R	City Grip Saver	034942	64,50	79,98	
120/70 - 12 M/C 58S	F/R	City Grip Saver Reinf	593317	62,00	76,88	
130/70 - 12 M/C 62S	F/R	City Grip Saver Reinf	598240	65,50	81,22	
110/70 - 13 M/C 54S	F/R	City Grip Saver Reinf	768818	64,50	79,98	
100/80 - 14 M/C 48S	F/R	City Grip Saver	497075	74,00	91,76	
120/80 - 14 M/C 58S	F	City Grip Saver	921132	79,00	97,96	
150/70 - 14 M/C 66S	R	City Grip Saver	320387	99,00	122,76	

\* Προσομοίωση εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ ενός 100/80 - 14 M/C 48S CITY GRIP SAVER TL και ενός CITY GRIP που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Michelin στη Γαλλία τον Ιούλιο του 2018

\*\* Σύγκριση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο δοκιμών της Michelin στη Γαλλία τον Νοέμβριο του 2018, με ένα σκούτερ Honda PCX 125 εξοπλισμένο με 100/80 - 14 M/C 48S CITY GRIP SAVER TL εμπρός και με 110/70 - 13 M/C 54S REINF CITY GRIP SAVER TL πίσω, σε σύγκριση με 100/80 - 14 M/C 48P CITY GRIP TL/TT εμπρός και 110/70 - 13 M/C 48P CITY GRIP TL πίσω. Αποτελέσματα σύγκρισης: με τα MICHELIN City Grip Saver το σκούτερ σταμάτησε 4,5 μέτρα νωρίτερα από ότι με τα MICHELIN City Grip.



## MICHELIN

### Pilot Road 4 sc

#### ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ MAXI-SCOOTERS



- Κορυφαία πρόσφυση στο βρεγμένο, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες: λευκές λωρίδες κ.λ.π.
- Εξαιρετική ευκολία χειρισμών και σταθερότητα για τα Maxi-Scooters μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα προηγούμενα

##### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/70 R 15	56H	TL	Pilot Road 4 Scooter	811754	131,00	162,44		

##### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
160/60 R 14	65H	TL	Pilot Road 4 Scooter	648697	152,00	188,48		
160/60 R 15	67H	TL	Pilot Road 4 Scooter	620409	159,50	197,78		



## MICHELIN

### Pilot Power 3 sc

#### ΤΟ SPORT ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ MAXI-SCOOTERS



- Εξαιρετική πρόσφυση και ευκολία χειρισμών
- Εξαιρετική σταθερότητα και διάρκεια ζωής



##### ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/70 R 14	55H	TL	Pilot Power 3 SC	817220	123,00	152,52		
120/70 R 15	56H	TL	Pilot Power 3 SC	171295	131,00	162,44		

##### ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
160/60 R 15	67H	TL	Pilot Power 3 SC	184338	159,50	197,78		



## MICHELIN

### S1

#### Η SPORT ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ SCOOTER ΠΟΛΗΣ



- Στο MICHELIN S1 τονίζονται οι επιδόσεις και η σχεδίαση
- Αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετική σχέση επιδόσεων/τιμής

##### ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
3.00 - 10	50J	TL/TT	S1 Reinf	871893	36,50	45,26	10B4	
3.50 - 10	59J	TL/TT	S1 Reinf	968820	38,00	47,12	10B4	
80/90 - 10	44J	TL/TT	S1	601859	36,50	45,26	10B4	
80/100 - 10	46J	TL/TT	S1	309015	38,00	47,12		
90/90 - 10	50J	TL/TT	S1	104720	40,00	49,60	10B4	
100/80 - 10	53L	TL/TT	S1	534454	37,00	45,88	10B4	
100/90 - 10	56J	TL/TT	S1	104697	38,00	47,12	10B4	
110/80 - 10	58J	TL/TT	S1	104721	42,50	52,70	10C	
130/70 - 10	52J	TL/TT	S1	434962	47,50	58,90		

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



## MICHELIN S83

### RETRO ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



- Το ελαστικό για τις κλασικές Vespa PX
- Ασφάλεια και πρόσφυση στην πόλη
- Ιδανικό για scooters με τροχούς 8 ή 10 ιντσών

#### ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
3.50 - 8	46J	TT	S 83	057237	33,00	40,92	8 B 3	
3.00-10	42J	TL/TT	S 83	057199	30,00	37,20	10 B 4	
3.50-10	59J	TL/TT	S 83 REINF	057203	36,50	45,26	10 B 4	
100/90-10	56J	TL/TT	S 83	104696	36,50	45,26	10 B 4	



## MICHELIN Bopper

### SPORT ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ SCOOTERS



- Sport επιδόσεις για scooters όπως BW's, Typhoon, Booster ...
- Η semi-slick σχεδίαση του MICHELIN Bopper παρέχει στο ελαστικό άψογη αίσθηση διατήρησης του ελέγχου ανά πάσα στιγμή

#### ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/90-10	57L	TL/TT	Bopper	057030	44,00	54,56		
130/90-10	61L	TL/TT	Bopper	057031	47,00	58,28		
120/70-12	51L	TL/TT	Bopper	057023	48,00	59,52		
130/70-12	56L	TL/TT	Bopper	057024	51,00	63,24		



## MICHELIN Reggae

### ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ SCOOTER



- Trendy εμφάνιση, σκάλισμα με τακούνια
- Φτιαγμένο για scooters που κινούνται και σε χώμα

#### ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/90-10	57J	TL/TT	Reggae	057104	43,50	53,94		
130/90-10	61J	TL/TT	Reggae	104647	46,00	57,04		



STANDARD MOTORCYCLE AND SCOOTER  
1.8mm πάχος

## ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ						
Περιγραφή	Διαστάσεις	Βαλβίδα	Τεμ.	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
15 MI	130/90x15	2171	12	605348	17,00	21,08
15 MJ	180/70-15, 140/90-15, 150/90-15, 170/80-15	2171	8	012116	15,50	19,22
16 MD	2.50-16, 2.75-16, 80/80-16, 90/80-16	TR4	30	190223	8,70	10,79
16 MF	3.25-16, 3.50-16, 100/80-16, 100/90-16, 90/90-16	TR4	20	668275	11,60	14,38
16 MI	MT90-16, MU90-16, MU85-16 120/90-16, 130/90-16, 140/90-16, 150/80-16, 160/80-16	2171	12	099604	17,00	21,08
16 MI2	MT90-16, MU90-16, MU85-16 120/90-16, 130/90-16, 140/90-16, 150/80-16, 160/80-16	TR4-15° Εκκεντρη	12	959484	13,50	16,74
17 MC	2.25-17, 2.50-17	TR4	30	524451	10,50	13,02
17 MD	2.75-17	TR4	30	143858	11,00	13,64
17 ME	3.00-17, 100/80-17, 90/80-17	TR4	20	788345	11,30	14,01
17 MG	120/60-17, 110/70-17, 120/70-17, 110/80-17 110/90-17, 4.00-17, 4.60-17, 120/80-17	TR4	20	306786	10,60	13,14
17 MH	130/70-140/70-130/80-120/90x17	TR4	12	166806	13,00	16,12
17 MI	150/70-160/70-140/80-130/90x17	TR4	12	899702	12,00	14,88
18 ME	2.75-18, 3.00-18, 80/100-18, 90/90-18	TR4	20	718703	12,00	14,88
18 MF	110/80-18, 120/80-18, 100/90-18, 110/90-18 3.25-18, 3.50-18	TR4	20	929348	10,80	13,39
18 MG	130/70-18, 110/80-18, 120/80-18, 130/80-18, 100/90-18 110/90-18, 120/90-18, 3.25-18, 3.50-18, 4.00-18, 4.60-18	TR4	20	410943	11,20	13,89
19 ME	2.50-19, 3.00-19, 90/90-19	TR4	20	390115	9,00	11,16
19 MF	110/80-19, 120/80-19, 100/90-19, 110/90-19 3.25-19, 90/100 - 19	TR4	20	032532	10,80	13,39
21 MD	2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, MH90-21, 80/90-21 90/90-21, 80/100-21, 90/100-21	TR4	20	206108	10,60	13,14

SCOOTER : R673 - R741



SCOOTER : R742 - R746



SCOOTER : R1202



MOTO - TR4



## ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ SCOOTER

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ						
Περιγραφή	Διαστάσεις	Βαλβίδα	Τεμ.	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
8B 3	3.50-8, 4.00-8	1202	30	125614	16,50	20,46
8B 4	3.50-8, 4.00-8	742	30	125615	8,40	10,42
10B 4	3.00-10, 3.50-10, 100/80-10, 100/90-10, 90/90-10	1202	30	733003	8,70	10,79
12B 1	3.00-12, 3.50-12	741	30	125627	8,70	10,79




**UHD**  
**ULTRA HEAVY DUTY INNER TUBE**  
 4.0mm πάχος  
**OFF-ROAD AND REINF**  
 2.5mm πάχος

## ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ		Βαλβίδα	Τεμ.	Πάχος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
10 MBR	2.50-10 , 2.75-10	TR4	30	2.2 mm	155574	8,50	10,54
12 MCR	2.50-12 , 80/100-12	TR4	30	2.2 mm	974530	9,70	12,03
14 MBR	60/100-14	TR4	30	2.2 mm	931670	9,00	11,16
17 MHR	140/80-150/60-160/60x17	TR4	8	2.2 mm	335733	19,50	24,18
18 MFR	130/80-18, 100/100-18, 110/100-18	TR4	4	2.2 mm	830920	15,00	18,60
18 UHD	Médium 100/100-18, 110/100-18, 120/90-18, 130/80-18	TR4	6	4 mm	034757	22,50	27,90
18 MGR	140/80-18	TR4	12	2.2 mm	795250	16,50	20,46
18 UHD	Large 140/80-18	TR4	6	4 mm	600967	23,60	29,26
19 MER	100/90-19	TR4	12	2.2 mm	754720	16,50	20,46
19 MFR	110/90-19, 120/80-19	TR4	12	2.2 mm	623140	17,00	21,08
19 UHD	100/90-19, 110/90-19, 120/80-19	TR4	6	4 mm	842770	21,80	27,03
21 TRIAL	2.75-21 Special Trial	TR4	20	2.2 mm	135666	12,50	15,50
21 MDR	2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 80/90-21, 90/90-21 3.25-18, 80/100-21, 90/100-21	TR4	12	2.2 mm	833092	15,00	18,60
21 UHD	80/100-21, 90/90-21	TR4	6	4 mm	827203	20,10	24,92
70/100-17	RSTOP REINF ST30F - 70/100-17 Junior Cross	TR4	30		125391	10,80	13,39
70/100-19	RSTOP REINF ST30F - 70/100-19 Junior Cross	TR4	30		125392	11,40	14,14
90/100-14	RSTOP REINF ST30F - 90/100-14 Junior Cross	TR4	30		125389	11,20	13,89
90/100-16	RSTOP REINF ST30F - 90/100-16 Junior Cross	TR4	30		125390	11,30	14,01

Αντιστοιχίες Ελαστικών		Μετατροπές Πίεσης		Αντιστοιχίες Ελαστικών Motocross	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΪΝΤΣΕΣ	BAR	PSI	ENDURO & S12XC	CROSS
60/100	2.25	1,1	16	90/90-21	80/100-21
70/100, 70/90	2.50	1,3	19	120/80-19	100/90-19
80/90	2.75	1,5	22	130/70-19	110/90-19
90/90	3.00 - 3.25 - 3.60	1,7	25	120/90-18	100/100-18
100/90	3.50 - 4.10	1,9	28	130/80-18	110/100-18
110/90	4.00 - 4.10 - 4.60	2,1	30	140/80-18	120/90-18
120/80	4.25 - 4.50 - 4.60	2,3	34		
120/90	4.25 - 4.50	2,5	36		
130/80	4.50 - 4.60 - 5.10	2,7	39		
130/90	4.50 - 4.60 - 5.10	2,9	42		
140/80	4.50 - 5.10 - 5.50	3,1	45		
140/90	5.10 - 5.50				

Ένα ελαστικό 4,60-18 μπορεί να αντικατασταθεί κατά περίπτωση από 110/90-18, 120/80-18 ή 130/80-18 αφού πρώτα βεβαιωθούμε ότι απέχει αρκετά από τα μηχανικά μέρη του δικύκλου, έχει τη δυνατότητα να σηκώνει το φορτίο και το φάρδος της ζάντας είναι ικανοποιητικό. **Για την μετατροπή των πιέσεων από Bar σε Psi ακολουθούμε τον παρακάτω κανόνα:**  
**Bar x 14,5 = Psi. Π.χ. 2 Bar = 29 Psi.**



ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟCROSS ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ENDURO ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ.



## MICHELIN Bibmousse



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BIB MOUSSE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- Ένα Bib Mousse
- Ένα Fitting Gel (μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής του Michelin Bib Mousse)
- Αυτοκόλλητα Michelin
- Οδηγίες Τοποθέτησης & Χρήσης

### Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ MICHELIN ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MICHELIN ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ CROSS COUNTRY, RALLY, ENDURO ΚΑΙ ΜΟΤΟCROSS

Δεν είναι αποδεκτό για χρήση στο δρόμο (NHS).

#### ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
2. ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
3. ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (4MM) ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ

MICHELIN GEL ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BIBMOUSSE

Για αυξημένη διάρκεια, χρησιμοποιείτε το MICHELIN gel στην τοποθέτηση του MICHELIN Bibmousse.




- ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ DAKAR RALLY: **35 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983!**
- **22 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ENDURO**
- **7 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ CROSS**

#### ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ

Περιγραφή	Διαστάσεις	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
M15	90/90-21, 80/100-21	057333	136,00	168,64
M16	90/100-21 & 90/90-21 Desert Race	338000	140,50	174,22
M22	100/90-19	057334	146,50	181,66
M199	110/90-19, 120/80-19	057335	146,50	181,66
M18	120/90-18 Enduro Medium, 100/100-18 Tracker & Starcross	763062	148,50	184,14
M14	140/80-18 Enduro Medium, 120/90-18 Tracker & Starcross	057337	148,50	184,14
M02	140/80-18 Desert Race	057331	167,50	207,70

#### GEL ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MICHELIN BIB-MOUSSE

Περιγραφή	Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
Gel Bib	Κουτί με 12 σωληνάκια των 50 gr	551165	78,00	96,72



#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ MICHELIN BIB-MOUSSE

Η μέγιστη ταχύτητα ελαστικών εφοδιασμένων με Bib-mousse είναι 130 χλμ/ώρα.  
Πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 30° C και πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε θερμοκρασίες άνω των 40° C.  
Προοδευτικά με τη χρήση του χάνει τα χαρακτηριστικά του.  
Όταν παύει να είναι ακριβές στην οδήγηση πρέπει να αντικατασταθεί.  
Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση και είναι μικρότερη στο Motocross από το Enduro.  
Όταν θέλουμε άμεση απόδοση (χωρίς στρώσιμο) είναι καλό να χρησιμοποιούμε το M18, όταν θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια το M14.


- Όχι για χρήση στο δρόμο. Αποκλειστική χρήση με την γκάμα MICHELIN Enduro

# ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής μεταξύ της μοτοσυκλέτας ή του scooter με το δρόμο. Οι επιφάνειες επαφής ενός εμπρόσθιου και ενός οπίσθιου ελαστικού αντιστοιχούν σε 100 cm<sup>2</sup> όσο κατά προσέγγιση η επιφάνεια 2 πιστωτικών καρτών. Πρέπει λοιπόν να προστατεύετε την ποιότητα και τις επιδόσεις των ελαστικών σας.

## ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ RADIAL

## ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ



### ΕΠΙΛΟΓΗ - ΧΡΗΣΗ

Η επιλογή ελαστικών πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας. Ένα ελαστικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με μη συνιστώμενες πιέσεις, σε ταχύτητες μεγαλύτερες από τον δείκτη του και επίσης όχι με μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που αντιστοιχεί στον δείκτη του.

### ΦΘΟΡΑ

Το πέλμα εξασφαλίζει την καλύτερη πρόσφυση του ελαστικού στον βρεγμένο δρόμο. Σταδιακά, καθώς επέρχεται η φθορά, η ικανότητά του να απομακρύνει το νερό μειώνεται: πρέπει να μειώνεται η ταχύτητα κατά την οδήγηση σε βρεγμένο δρόμο. Κάθε φορά που γίνεται επέμβαση σε μοτοσυκλέτα ή σε scooter, πρέπει να ελέγχεται η φθορά των ελαστικών: να εξετάζεται οπτικά το πάχος της γόμας στο πέλμα και κατά πόσο η φθορά της είναι ομοιόμορφη.

Οι παράγοντες φθοράς: ο αριθμός χιλιομέτρων που, τελικώς, θα διανύσει συνολικά ένα ελαστικό, εξαρτάται από 7 σημαντικούς παράγοντες:

- κάποιος από αυτούς είναι ευθέως ελέγξιμοι από τον μοτοσυκλετιστή: πίεση αέρα, φορτίο.
- μεταφορά φορτίων, ταχύτητα του οχήματος, στυλ οδήγησης (φρεναρίσματα και επιταχύνσεις).
- κάποιος δεν είναι ελέγξιμοι και επιβάλλουν προσαρμογή της οδηγικής συμπεριφοράς: ελικοειδής δρόμος, τύπος οδοστρώματος, θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ας μην ξεχνάμε ότι και τα μηχανικά ελαττώματα προκαλούν επίσης φθορά του πέλματος (καλυμμένοι τροχοί, φθαρμένα αμορτισέρ, φθαρμένα ρουλεμάν τιμονιού, λάθος κατευθυντικότητα λόγω κακής επισκευής χτυπημένου πλαισίου μοτοσυκλέτας...). Ακόμη και ένας μόνο παράγοντας μπορεί να έχει μια καθόλου αμελητέα επίδραση στη χιλιομετρική απόδοση. Εάν συσσωρεύονται περισσότεροι παράγοντες, η φθορά θα είναι πολύ σημαντικότερη.

### Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το βάθος του σκαλίσματος. Τα ελαστικά έχουν «δείκτες φθοράς» που ειδοποιούν τον χρήστη αν πλησιάζουν ή όχι στο τέλος της ζωής τους. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καινούργια σαμπρέλα σε καινούργιο ελαστικό και καινούργια βαλβίδα tubeless όταν μοντάρτε καινούργιο ελαστικό χωρίς σαμπρέλα. Στις ζάντες tubeless πρέπει να τοποθετείτε ελαστικά tubeless. Ωστόσο, είναι δυνατόν να μοντάρτε σε ζάντα για ελαστικό με σαμπρέλα, ελαστικό tubeless, τοποθετώντας και σαμπρέλα ανάλογης διάστασης.

### ΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Όταν το ελαστικό είναι καινούργιο:

- Στα πρώτα χιλιόμετρα, πρέπει να δίνετε την κλίση στις στροφές προοδευτικά, ώστε να απομακρυνθεί το λεπτό στρώμα του προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί στο ξεκαλούπωμα του ελαστικού, μέχρι που η όψη της επιφάνειάς του να γίνει ματ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 50 ΩΣ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα σας, είναι αναγκαίο να διανύετε μερικά χιλιόμετρα με σχετικά μικρή ταχύτητα, ώστε να φέρετε τα ελαστικά σε θερμοκρασία λειτουργίας για να έχουν τη βέλτιστη πρόσφυση.

### Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά, αποδίδοντας σημασία στην εξέταση:

- του πέλματος, για να εντοπίσετε τυχόν ξένα σώματα, κοψίματα, περιορισμένες σε έκταση βλάβες ή ακανόνιστες φθορές.
- των πλευρών, για τυχόν πλήγματα από προσκρούσεις (πεζοδρόμια κ.λ.π.), κοψίματα, ραγίσματα πλευρού ή αφύσικες παραμορφώσεις.
- της χαμηλής ζώνης του ελαστικού (τμήμα κοντά στη ζάντα) για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν ίχνη τριψίματος ή βλάβης στη ζάντα.

### ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να γίνεται:

- σε χώρο με εξαερισμό, χωρίς υγρασία και θερμότητα, χωρίς να βρίσκονται σε απευθείας επαφή με τον ήλιο και εξωτερικές συνθήκες.
- Μακριά από κάθε χημική ουσία, διαλυτικά ή υδρογονάνθρακες που μπορούν να αλλοιώσουν τα συστατικά της γόμας.
- Μακριά από ξένα σώματα που μπορούν να διεισδύσουν στην γόμα (καρφιά, ξύλο...).
- Μακριά από κάθε υλικό που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ηλεκτρικές κενώσεις (φορτιστές μπαταριών).

### ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Οι συμβουλές και συστάσεις μας δίνονται για πλήρη ζεύγη ελαστικών μοτο (εμπρός και πίσω) Michelin. Εκτός αν υπάρχει άλλη συμβουλή της Michelin, τονίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγετε συνδυασμός πάνω στην ίδια μοτο ελαστικού ράντιαλ και συμβατικού.

# ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η τήρηση των πιέσεων που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος ή του ελαστικού, έχει καθοριστική σημασία για την ασφαλή κίνηση του οχήματος. Η πίεση κάτω από το κανονικό προκαλεί αφύσικη άνοδο της θερμοκρασίας των συστατικών του ελαστικού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη φθορά του ελαστικού και την καταστροφή του με απότομο κλατάρισμα. Οι αρνητικές επιπτώσεις των ανεπαρκών πιέσεων δεν εμφανίζονται - κατ' ανάγκη - αμέσως, μπορεί μάλιστα να εκδηλωθούν αρκετό καιρό μετά τη διόρθωση των πιέσεων. Κάθε δυο εβδομάδες πρέπει να κάνετε έλεγχο των πιέσεων όταν το ελαστικό είναι «κρύο» και ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΕΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΑ. Η βαλβίδα πρέπει να έχει στεγανό καπάκι.

Οι πιέσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης: (ΑΓΩΝΕΣ)

CIRCUIT	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 2.1 bar	Πίσω: 1.5 bar
DESERT	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 1.2 bar	Πίσω: 1.5 bar
CROSS και ENDURO	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 1.2 bar	Πίσω: 1.2 bar
TRIAL	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 0.4 bar	Πίσω: 0.3 bar
SUPER MOTO	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 1.8 bar	Πίσω: 1.6 bar

## Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ


Σε περίπτωση που το ελαστικό χάνει πίεση, πρέπει να γίνει έλεγχος από επαγγελματία, που θα κρίνει αν η επισκευή είναι δυνατή και αναγκαία. Οι επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε ειδικό που να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη.

**ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μετά το ξεμοντάρισμα του ελαστικού και πριν πραγματοποιηθεί η επισκευή του, είναι απόλυτα απαραίτητο να ελεγχθεί το εσωτερικό του. «Νερά (ζάρες)» της γόμας στο εσωτερικό πλευρό του ελαστικού, είναι απόδειξη ότι αυτό «περπάτησε» με ανεπαρκή πίεση, γεγονός που προκαλεί βλάβες που μπορεί να εκδηλωθούν μεταγενέστερα, την ώρα που οδηγείτε.

**Στην περίπτωση αυτή το ελαστικό δεν επισκευάζεται.**

Δεν χρησιμοποιούμε ξανά ελαστικά που παρουσιάζουν βλάβες όπως:

- συρματόσχοινο που έχει αποκαλυφθεί ή είναι παραμορφωμένο
- ξεκολλημένες γόμες ή λινά
- τσαλακωμένες γόμες ή λινά
- φθορά από λιπαρά ή διαβρωτικά υλικά
- «ζαρώματα» ή «νερά» (φωτό) στις εσωτερικές γόμες, κάτι που συμβαίνει οπωσδήποτε αν το ελαστικό «περπατήσει» με μειωμένη πίεση



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	MICHELIN POWER CUP 2	MICHELIN POWER CUP EVO	MICHELIN POWER GP	MICHELIN POWER 5	MICHELIN PILOT POWER 3	MICHELIN PILOT POWER 2 CT	MICHELIN ROAD 6	MICHELIN ROAD 5	MICHELIN ROAD 5 CT	MICHELIN PILOT ROAD 4	MICHELIN PILOT ROAD 4 CT	MICHELIN PILOT ROAD 3	MICHELIN PILOT STREET RADIAL	MICHELIN SCORCHER 11	MICHELIN SCORCHER SPORT
110/70 ZR 17 (54W)		280				280	270	270				280			
110/80 ZR 18 (58W)												280			
120/60 ZR 17 (55W)						280	320	320		280					
120/65 ZR 17 (56W)						280									
120/70 ZR 17 (58W)	300	300	320	320	320	300	320	320	320	320	280	300	280		280
120/70 ZR 18 (59W)									320		280				280
140/70 ZR 17 (66W)		270					270	270							
150/60 ZR 17 (66W)		270				280	270	270							280
150/70 ZR 17 (69W)							320	320		280					280
160/60 ZR 17 (69W)		280		310	320	280	320	320		280				280	
160/60 ZR 18 (70W)												280			
170/60 ZR 17 (72W)						280	270		280		280				
180/55 ZR 17 (73W)	300	300	310	310	320	300	320	320	280	300	280		280		280
180/60 ZR 17 (75W)											280				
190/50 ZR 17 (73W)			310	310	320	300	320	320	280	320	280				
190/55 ZR 17 (75W)	300	300	310	310	320	300	320	320	280	310	280				
200/55 ZR 17 (78W)	300	300		310											
240/45 ZR 17 (82W)					320										




# ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

### Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

Δεν πρέπει να συσχετίζεται η ηλικία του ελαστικού με την γήρανσή του. Η γήρανση του ελαστικού οφείλεται στις συνθήκες που αποθηκεύεται και στον τρόπο της χρήσης του. Για παράδειγμα ένα νέο ελαστικό αποθηκευμένο δίπλα σε ένα μετασχηματιστή, μπορεί να παρουσιάσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα πλαϊνά (ραγίσματα) μέσα με μερικές ημέρες: αυτό θα επηρεάσει τις επιδόσεις του και την ικανότητά του να διατηρεί την πίεση.

**Η MICHELIN ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ.**



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

### ΕΑΝ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Ή ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

Το νόμιμο όριο φθοράς είναι αυτό που προβλέπει η νομοθεσία κάθε χώρας. Το τεχνικό όριο είναι αυτό που επισημαίνεται από τους δείκτες φθοράς (0.8 mm στα ελαστικά MICHELIN).

Το νόμιμο όριο, όταν υπάρχει, υπερσχύει του τεχνικού ορίου. Αφού συνήθως είναι αυστηρότερο από το τεχνικό όριο (π.χ.: Γερμανία = 1.6 mm, Γαλλία/Μ. Βρετανία = 1.0 mm). Στην Ελλάδα το όριο φθοράς είναι 1.6 mm.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

**ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.**

Αυτές οι ιδιότητες αλλάζουν με το χρόνο και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που το ελαστικό συναντά στη διάρκεια της ζωής του: κλιματολογικές συνθήκες, συνθήκες αποθήκευσης, συνθήκες χρήσης, φορτίο, ταχύτητα, πίεση,...

### ΧΡΗΣΙΜΟ

#### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γήρανση ποικίλουν τόσο πολύ, που είναι αδύνατον να προβλεφθεί με ακρίβεια η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού. Συνιστάται λοιπόν να ελέγχονται συχνά τα ελαστικά από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία εκτός από τους τακτικούς ελέγχους κάθε μοτοσυκλετιστή.

Μετά από 5 χρόνια χρήσης, τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο.

Μετά από 10 χρόνια χρήσης πρέπει να αντικατασταθούν ακόμα κι αν η εξωτερική τους εμφάνιση είναι ικανοποιητική ή η φθορά δεν έχει φθάσει στο νόμιμο όριο. Αυτή η οδηγία ισχύει και για τους αεροθαλάμους ή άλλα αξεσουάρ που βασίζονται στο καουτσούκ (π.χ. ελαστικές φακαρόλες), με την εξαίρεση των αξεσουάρ που υπάρχει άλλη οδηγία από τον κατασκευαστή (π.χ. Bib Mousse).

# ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ)



## ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ένας κωδικός που αναφέρεται στο μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένα ελαστικό στην ταχύτητα που αναφέρεται από τον δείκτη ταχύτητας που έχει. Δείκτης δυνατότητας φορτίου ανά ελαστικό εκφρασμένος σε κιλά (kg).

Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg
20	80	30	106	40	140	50	190	60	250	70	335	80	450	90	600
21	82,5	31	109	41	145	51	195	61	257	71	345	81	462	91	615
22	85	32	112	42	150	52	200	62	265	72	355	82	475	92	630
23	87,5	33	115	43	155	53	206	63	272	73	365	83	487	93	650
24	90	34	118	44	160	54	212	64	280	74	375	84	500	94	670
25	92,5	35	121	45	165	55	218	65	290	75	387	85	515	95	690
26	95	36	125	46	170	56	224	66	300	76	400	86	530	96	710
27	97,5	37	128	47	175	57	230	67	307	77	412	87	545	97	730
28	100	38	132	48	180	58	236	68	315	78	425	88	560	98	750
29	103	39	136	49	185	59	243	69	325	79	437	89	580	99	775

## ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αναφέρει τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει ένα ελαστικό με όριο το μέγιστο βάρος που αναφέρεται ο δείκτης βάρους του.

Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h
B	50	E	70	J	100	M	130	Q	160	T	190	V	240	(W)	>270
C	60	F	80	K	110	N	140	R	170	U	200	(V)	>240		
D	65	G	90	L	120	P	150	S	180	H	210	W	270		

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

### 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ταυτόχρονα με την παραγγελία του, οι Πελάτες αποδέχονται τους παρόντες Όρους πώλησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικατασταθούν από διαφορετικούς όρους εκτός εάν ο Πωλητής έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως.

### 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

#### 2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ:

##### Ο Πωλητής:

2.1.1. Οφείλει να παραδίσει τα Προϊόντα με βάση τις παραγγελίες του Πελάτη που έγιναν αποδεκτές εγγράφως από τον Πωλητή, είτε στις εγκαταστάσεις του Πελάτη που υποβάλλει την παραγγελία, είτε σε μια αποθήκη διανομής.

2.1.2. Διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει ελεύθερα μια εύλογη περιοδικότητα για τη διανομή των Προϊόντων που έχει παραγγελίσει ο Πελάτης.

2.1.3. Οφείλει να τηρεί τις νόμιμες διατάξεις αναφορικά με την εγύθση των Προϊόντων που παραδίδονται, ως όροι εγύθσης δε νοούνται εκτός που προβλέπονται στα έγγραφα παράδοσης των Προϊόντων.

#### 2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

##### Ο Πελάτης:

2.2.1. Προμηθεύεται τα Προϊόντα από τον Πωλητή και τα διανέμει μέσω μεταπώλησής τους στο όνομα και για λογαριασμό του ίδιου.

2.2.2. Αναλαμβάνει να παραλαμβάνει και να εξοφλεί τα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.2.3. Αναλαμβάνει: (α) να παρέχει στους πελάτες του τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις που παρέχει ο Πωλητής για τα Προϊόντα και (β) να ενημερώνει τους πελάτες του ότι όλα τα παράπονα αναφορικά με το πωληθέν προϊόν θα απευθύνονται άμεσα στον Πωλητή.

(γ) να πληροφορεί τον Πωλητή σχετικά με παράπονα αναφορικά με την ποιότητα των Προϊόντων που λαμβάνει από τους πελάτες του.

2.2.4. Πληροφρορεί τους πελάτες του, σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα που καθίστανται διαθέσιμα από τον Πωλητή, σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων ή των γεγονότων που συνεπάγονται απώλεια της εγύθσης.

2.2.5. Προβαίνει σε άμεση έγγραφη ενημέρωση του Πωλητή σχετικά με οποιοδήποτε κίνδυνο για τους οποίους έχει λάβει γνώση αναφορικά με τα Προϊόντα, που είναι ασύμβατα με τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας, άλλως υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε ζημία που προκαλείται στον Πωλητή.

2.2.6. Βάσει της ειδικότερης συμφωνίας του με τον Πωλητή σχετικά με την παροχή πρόσθετης αμοιβής (bonus), [ο Πελάτης] αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης των Προϊόντων που αγοράζονται από τον Πωλητή.

2.2.7. Αναλαμβάνει να παρέχει αρμόδιους, κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, επαρκείς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του. Αν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει, δεν εκπληρώνει προσκόμματα ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, ο Πωλητής θα εκτελέσει τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει και να διατηρεί τις εξασφαλίσεις/εγγυήσεις που απαιτούνται για την παροχή διευκολύνσεων πίστωσης και οι οποίες επισκομούνται, αποδείχθηκε, για την πλήρη κάλυψη όλων των παραδοθέντων από τον Πωλητή για το σύνολο της περιόδου της παροχής διευκολύνσεων πίστωσης μέσω πίστωσης και για τέσσερις (4) μήνες πλέον της λήξης της συνεργασίας του με τον Πωλητή, και να τις ανανεώνει καταλλήλως.

### 3. ΕΓΥΘΗΣΕΙΣ

3.1. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος απέναντι στον Πελάτη, κατά τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης της εγύθσης για την ποιότητα των Προϊόντων που έχουν πωληθεί. Αν ο Πελάτης διαπιστώσει εκκεκμημένα ελαττώματα των Προϊόντων που προμηθεύτηκε, φέρει την ευθύνη πληροφόρησης του Πωλητή εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελαττωμάτων. Σε περίπτωση που αυτός ο όρος περί ενημέρωσης του Πωλητή δεν τηρηθεί, ο Πελάτης δεν δικαιούται να επωφεληθεί των όρων Εγγύθσης.

3.2. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ελαττώματα των Προϊόντων που προκαλούνται από τον Πελάτη ή από τρίτους, πελάτες του Πελάτη, αντίστοιχα, λόγω αποτυχίας τήρησης των προδιαγραφών που παρέχονται στα τεχνικά έγγραφα.

3.3. Αν ο Πελάτης αποφασίσει την επέκταση της επίσημης εγγύθσης που χορηγείται από τον Πωλητή, ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την περαιτέρω επέκταση.

3.4. Ο Πωλητής δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη για την απώλεια δεδομένων, πληροφοριών, κέρδους ή απώλειες που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησής του Πελάτη ή για εκείνες τις απώλειες που αναφέρονται στα ανωτέρω και αποδίδονται στον Πελάτη ή τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Όρων.

### 4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές ανά μονάδα Προϊόντος είναι εκείνες που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, την ημέρα της τιμολόγησης. Οι τιμές καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η τρέχουσα ισχύουσα οικονομική συμβολή για την εναλλακτική διαχείριση ελαστικών του Προεδρικού Διατάγματος 109/2004 προστίθεται στην τιμή.

4.2. Ο τιμοκατάλογος δεν συνιστά δεσμευτική προσφορά πώλησης. Ο τιμοκατάλογος των Προϊόντων μπορεί να αλλάξει μονομερώς από τον Πωλητή, με σχετική γνωστοποίηση προς τον Πελάτη. Οι νέες τιμές ισχύουν από την ημερομηνία της γνωστοποίησης ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην γνωστοποίηση αυτή.

### 5. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

5.1. Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο των Προϊόντων που προμηθεύεται από τον Πωλητή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της παράδοσης, με εξόφληση της επίσημης εγγύθσης συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Πωλητή. Αν ο Πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση του Πωλητή, δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει – οποτεδήποτε είτε κατά την έναρξη της εμπορικής συνεργασίας ή και μεταγενέστερα – την εξόφληση του τιμολογίου άμεσα και χωρίς την παροχή προθεσμίας ή πίστωσης, ακόμα και προκαταβολικά ως προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας.

5.2. Η μη εξόφληση του αντιτίμου, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, επισύρει την επιβολή του νόμιμου τόκου υπερμερικής εστίασης επί της οφειλής, πλέον της νόμιμης αποζημίωσης για κάθε ζημία.

### 6. ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

6.1. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να λάβει τα μπόνους ή/ και τις εκπτώσεις που δίδονται από τον Πωλητή ως αποτέλεσμα επίτευξης συγκεκριμένων στόχων πωλήσεων ή/ και τα οποία συνδέονται με όρους περιοδικών αγώνων από αυτόν μόνο εφόσον κατά την ημερομηνία της παραχώρησής τους ο Πελάτης έχει εξοφλήσει πλήρως κάθε πληρωτέο οφειλή του προς τον Πωλητή.

6.2. Ελάττωμα προϋπόθεση προκειμένου να επιτραπεί η Ο Πελάτης οποιαδήποτε μπόνους ή έκπτωση επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Πωλητικής, είναι να έχει πραγματοποιήσει από την Πωλητήρα κατά το προηγούμενο έτος αγοράς τουλάχιστον (α) πεντακόσια (500) τεμαχίων ελαστικών μάρκας MICHELIN ή χιλίων (1.000) τεμαχίων από οποιοδήποτε μάρκα εμπορευμάτων ή Πωλητήρα, τις κατηγορίες επιβατικά, ημιφορτηγά και SUV, ή (β) πενήντα (50) τεμαχίων ελαστικών μάρκας MICHELIN ή εκατό (100) τεμαχίων από οποιοδήποτε μάρκα εμπορευμάτων ή Πωλητήρα, για φορτηγά και Λευφορεία.

### 7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7.1. Ο Πελάτης δίνει παραγγελίες στον Πωλητή, ο οποίος, εφόσον τις αποδεχθεί εγγράφως, παραδίδει τα Προϊόντα. Οι παραγγελίες περιέχουν τον αριθμό Προϊόντων, το είδος τους, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ακριβή διεύθυνση παράδοσης, τις εγκαταστάσεις, την τοποθεσία πώλησης/αποθήκης του Πελάτη.

7.2. Ο χειρισμός και η παραλαβή των Προϊόντων θα εκτελείται από τον Πωλητή. Ο κίνδυνος χειροτέρευσης, απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των Προϊόντων μεταβαίνει στον Πελάτη με την εκτέλεση της παράδοσης τους, ήτοι με την υπογραφή από τον Πωλητή των καταλλήλων εγγράφων παράδοσης τους από τον Πωλητή.

7.3. Η παράδοση και παραλαβή των Προϊόντων θα εκτελείται βάσει έγγραφης γνωστοποίησης παραλαβής από τον Πελάτη και με διενέργεια φορτωτικής που θα υπογράφονται από νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Πελάτη. Το έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική – δελτίο αποστολής) πρέπει να υπογράφεται επισημως από τον Πελάτη – παραλήπτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κάτω από την επισημότητα της επιχείρησής τρέμνης με ασφαλίδια.

7.4. Με την εκτέλεση της γνωστοποίησης παραλαβής και των διενδών φορτωτικών χωρίς την επισημότητα οποιασδήποτε αναφοράς, θεωρείται ότι τα Προϊόντα δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε ελαττώματα. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αξίωση αποκλείεται ακόμα και αν εξακριβωθεί η μη συμμόρφωση ποιότητας ή ποσότητας μεταξύ των Προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και παραδοθεί, θεωρούνται την υποχρέωση παράδοσης ως ορθή και προσηκόντως εκπληρωμένη.

7.5. Το τιμολόγιο που εκδίδεται από τον Πωλητή επισυνάπτεται στα έγγραφα που παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα όπου εκτελείται η παράδοση.

7.6. Ο Πελάτης απογορευείται να αλλάξει ή να αλλοιώσει τα Προϊόντα, εν μέρει ή συνολικά, τα εμπορικά σήματα ή τους αριθμούς που φέρουν τα Προϊόντα και αποτελούν αντικείμενο των Όρων, τη στιγμή της παράδοσης. Αναγορευείται ο Πελάτης να (μετα)πωλήσει τα Προϊόντα που έχουν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί.

7.7. Τα Προϊόντα που παραδίδονται από τον Πωλητή και παραλαμβάνονται από τον Πελάτη δεν επιστρέφονται στον Πωλητή ούτε μπορούν να αντικατασταθούν από αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο εκτός εάν οφείλεται σε συμμόρφωση με νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τους Όρους.

7.8. Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβαίνει από τον Πωλητή στον Πελάτη αποκλειστικά τη στιγμή εξόφλησης του αντιτίμου. Η εξόφληση πιστοποιείται με την πίστωση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή και όχι με την εκτέλεση της μεταφοράς.

### 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8.1. Ο Πελάτης αποδέχεται ρητά ότι ουδέν δικαίωμα έχει επί των εμπορικών σημάτων και εν γένει των διακριτικών γνωρισμάτων των Προϊόντων και της Επιχείρησής του Πωλητή και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, είτε είναι κατοχυρωμένων είτε όχι και εν γένει επί των πνευματικών και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πωλητή, με εξαίρεση το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων των Προϊόντων αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στους παρόντες Όρους. Τα εμπορικά σήματα και εν γένει τα διακριτικά γνωρισματα των Προϊόντων και της επιχείρησής του Πωλητή και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του Πωλητή ή/ και των δικαιούχων του, όπως και το σύνολο των δικαιωμάτων που φέρουν αυτά.

8.2. Οποιαδήποτε δικαίωμα χρήσης εμπορικών σημάτων των Προϊόντων ή της επιχείρησής του Πωλητή που παρέχεται προς εκτέλεση των παρόντων Όρων λόγω αυτοδικαίως κατά την λήξη της συνεργασίας μεταξύ των μερών δύναμι των παρόντων Όρων, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλως από την ημερομηνία γνωστοποίησης

στον Πελάτη, Διευκρινίζεται ότι κατ' εξαίρεση το δικαίωμα χρήσης που σχετίζεται με τα εμπορικά σήματα των Προϊόντων θα λήξει κατά την ημερομηνία εξάντλησης του αποθέματος.

8.3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Πωλητή κατά περίπτωση, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων του Πωλητή, επίσης αναφορικά με τις διαφημίσεις και την οργάνωση των εκθέσεων. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για οποιοδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της παραβίασης οποιασδήποτε δικαιώματος πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πωλητή.

### 9. ΕΚΕΜΥΘΕΙΑ

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να ενεργεί καλοπίστετα προκειμένου να προσφέρει άψογη εμπορική συνεργασία ώστε οι ενέργειές του να μην ζημιώσουν τον Πωλητή και να διασφαλίσουν το εμπορικό απόρρητο, κυρίως και χωρίς περιορισμό αναφορικά με τις τιμές που εφαρμόζει ο Πωλητής, τους όρους πώλησης, τις εφευρέσεις, την καινοτομία και την τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική και την τεχνική εκμετάλλευση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να ζημιώσει τον Πωλητή μέσω της καταλήφτης εικόνας, την φήμη και την αξιοπιστία ή/ και το κύρος του Πωλητή, των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και εν γένει του ομίλου εταιρειών στο οποίο ανήκει ο Πωλητής. Ο Πελάτης υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να ζημιώσει τον Πωλητή για την ζημία που υπέστη.

### 10. ΕΚΚΩΡΗΣΗ

Ο Πελάτης δεν θα εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, που παρέχονται δύναμι των Όρων σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Πωλητή. Η συγκατάθεση θα γνωστοποιηθεί στον Πελάτη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία της αίτησης της συγκατάθεσης. Αν ο Πωλητής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι αρνήθηκε σωπληρά την αιτούμενη εκχώρηση.

### 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΒΗ

11.1. Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής μη τήρησης ή πλημμελούς εκπλήρωσης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του, ο Πελάτης υποχρεούται σε αποζημίωση του Πωλητή για κάθε ζημία την οποία υπέστη.

11.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις περί εμπροσθητικής εξόφλησης της Προϊόντα που αντιστοιχεί από περισσότερο από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πέραν της καταληφτικής ημερομηνίας πληρωμής, ο Πωλητής έχει δικαίωμα εναλλακτικά: (α) να ζητήσει από τον Πελάτη να επιστρέψει τα Προϊόντα με δική του έξοδα, δεδομένου ότι ο Πωλητής παραμένει κύριος έως την εξόφληση και να του καταβάλει αποζημίωση, λόγω της μειωμένης αξίας αγοράς του Προϊόντος αλλά και για οποιασδήποτε μελλοντική ζημία του Πωλητή λόγω της μη προσήκουσας εκπλήρωσης της υποχρέωσης εξόφλησης, ή και για να αποζημιωθεί λόγω (β) να αιτηθεί την συμμόρφωση του Πελάτη με τις συμβατικές υποχρεώσεις περί εξόφλησης του τιμήματος των Προϊόντων που παραδόθηκαν και την καταβολή του τόκου υπερμερικής, οι οποίοι μπορεί να υπερβαίνουν την αξία των Προϊόντων.

11.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής από τον Πελάτη, ο Πωλητής, πέρα από τις εναλλακτικές που προσδιορίζονται στο άρθρο 11.2 μπορεί επιπλέον να διακόψει τις παραδόσεις στον Πελάτη μέχρι την ημερομηνία της προσήκουσας και πλήρους εξόφλησης του τιμήματος των Προϊόντων που παραδόθηκαν και των τόκων ή ρητμών που επιβλήθηκαν από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, σύμφωνα με τους Όρους. Αν ο Πωλητής έχει λάβει ασφαλείες/εγγυήσεις από τον Πελάτη, ο Πωλητής δικαιούται να ζητήσει την καταπληρωμή αν δεν τηρηθούν οι συμφωνηθείσες με τον παρόντος διατάξεις το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους.

11.4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αξιώσει την επιστροφή των Προϊόντων που έχουν παραδοθεί, αλλά δεν έχουν αποπληρωθεί, ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα ανάκτησης των Προϊόντων από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξόδων μεταφοράς και παραλαβής των Προϊόντων.

11.5. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι, η απεικόνιση των οφειλομένων προς τον Πωλητή ποσών στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησής του αποτελεί πλήρη απόδειξη των οφειλομένων από τον εκάστοτε Πελάτη προς τον Πωλητή, μη επιδοχόμενης αμφισβήτησης και ικανή να τεκμηριώσει την πλήρη απόδειξη της απαίτησης, εκπληρώνοντας επαρκώς τις προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής για την εισπραχτή αυτών. Επιπλέον συμφωνείται ότι το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων που τηρεί ο Πωλητής, τα οποία δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά, και τα οποία περιλαμβάνουν τις σχετικές εγγραφές, αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς τον Πωλητή για την πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής.

### 12. ΡΗΤΡΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

12.1. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται την πιθανότητα, λόγω έκτακτης μεταβολής των συνθηκών στις οποίες βασίστηκε η παρόντων Όροι και πέραν της βούλησής του Πελάτη, η εκτέλεση των υποχρεώσεων να καταστεί υπέρμετρα επαχθής λόγω μείωσης της αξίας της αντίστοιχης απόδοσης.

12.2. Ο Πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την πεπλευση τέτοιων συνθηκών και εξακολουθεί να υποχρεούται να τηρεί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ανεξάρτητα από τέτοιες έκτακτες μεταβολές των συνθηκών βάσει των οποίων έγινε η σύναψη των Όρων.

12.3. Αναλαμβάνοντας τέτοιους κινδύνους, ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν δικαιούται να ζητήσει δικαστικά την προσαρμογή των Όρων, γενικά, παρά την επίτευξη των εκτάκτων συνθηκών, ως προβλέπεται ανωτέρω, άλλως ρητώς απαιτείται το δικαίωμα αυτού.

### 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1. Οι Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

13.2. Οι διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τους παρόντες Όρους ή αναφορικά με αυτούς θα επιλυθούν κατ' αρχάς φιλικά, και σε περίπτωση μη ευόδωσης, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τους συμφωνούνται τα δικαστήρια Αθηνών.

### 14. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΗΤΑ

14.1. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε μιά διαταγή των Όρων ή τμήμα αυτής κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η παράνομη, άκυρη ή μη δυνατότητα εφαρμογής θα επηρεάσει τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων συμβατικών διατάξεων. Τα Μέρη θα διαπραγματευθούν καλή τη πίστη, προκειμένου να αντικατασταθούν οι μη έγκυρες διατάξεις με έγκυρες, που θα συμμορφώνονται με τον εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό της παράνομης, άκυρης ή ανεφάρμοστης διατάξης.

14.2. Η διαταγή που αφορά στη μεταβίβαση κυριότητας ή την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων πληρωμής, ρητώς συμφωνείται ουσιαστικά.

### 15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

15.1. Οι Όροι θα παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Με ειδικότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των Μερών.

-Κάθε Μέρους δικαιούται να καταγγείλει τους υπάρχοντες Όρους με έγγραφη γνωστοποίηση που θα σταλεί στο άλλο Μέρος, σε περίπτωση που το άλλο Μέρος αποτύχει να τηρήσει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, Όρων ή Εγγυήσεων. Οι Όροι παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της γνωστοποίησης από το παραβιάζον Μέρος.

Ο Πωλητής θα υποχρεωθεί να δώσει μονομερώς τη συνεργασία βάσει της οποιασδήποτε προειδοποίησης του άλλου Μέρους προ τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

15.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.1 και στις περιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτό, η συνεργασία δύναμι των Όρων λήξει αυτοδικαίως και χωρίς την εκπλήρωση οποιονδήποτε άλλων προηγούμενων διατυπώσεων ή της παρέμβασης δικαστηρίου.

15.3. Η ακύρωση των Όρων δεν θα αποτρέψει ένα Μέρος από το να αξιώσει αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω της μη συμμόρφωσης του άλλου Μέρους με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Σε περίπτωση καταγγελίας, τα Προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί ή εκείνα που έχουν ήδη παραγγελθεί πριν την λήξη και για τα οποία θα εκτελεστεί η παράδοση, είναι δυνατόν η άρνηση ή επιστροφή από τον Πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα για αυτά τα Προϊόντα.

### 16. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16.1. Στο βαθμό που ο Πελάτης γνωστοποιεί στον Πωλητή προσωπικά δεδομένα των συνεργατών του, των εργαζομένων του ή και άλλων προσώπων για τους σκοπούς ή σε σχέση με τους Όρους, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει αυτά τα πρόσωπα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Πωλητή.

16.2. Ο Πελάτης εξασφαλίζει ότι αυτού του είδους η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με οποιαδήποτε εφαρμοστέες νόμιμες/ κανονιστικές διατάξεις συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων ενημέρωσης και συγκατάθεσης εφόσον εφαρμόζονται, προκειμένου να επιτρέψει στον Πωλητή τη δυνατότητα να απαιτήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

16.3. Αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρασχεθούν στα πρόσωπα αυτά για την εκπλήρωση των παρόντων Όρων ο Πελάτης θα λάβει υπ' όψιν του την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων που δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο του Πωλητή [www.michelin.gr](http://www.michelin.gr).

### 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τα μέρη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη για μερική ή πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ο Πελάτης δεσμεύεται και αποδέχεται ότι οι απρόβλεπτες καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και νομολογία, δεν οδηγούν σε αποποίηση των ευθυνών του.

17.2. Πωλητής σε εταιρείες όπου εφαρμόζεται στρατηγικός αποκλεισμός (εμπάργκο): Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην πώληση προϊόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για στρατηγικούς σκοπούς, σε πελάτες που βρισκονται ή ενδεδειγμένους να πωλούνται αυτά τα προϊόντα σε μεταπληρωτές/χρηστές που βρισκονται σε χώρες όπου επικρατεί στρατηγικός αποκλεισμός (εμπάργκο) από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Στις περιπτώσεις όπου ο Πωλητής έχει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τα προϊόντα να πολιτιστούν σε χώρες εντός στρατηγικού αποκλεισμού (εμπάργκο), διατηρεί το δικαίωμα:

-Να ζητήσει από τον πελάτη του έγκυρα στοιχεία ή την επίδειξη τιμολογίου για τον τελικό πελάτη, ώστε να είναι βέβαιος για τον προορισμό των προϊόντων.

-Να αρνηθεί πλήρως την πώληση των προϊόντων.

Οι κατάλογοι προϊόντων πιθανής στρατηγικής χρήσης και χωρών όπου υφίσταται στρατηγικός αποκλεισμός (εμπάργκο), είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος στο συνήθη συνεργάτη του Πωλητή.

### 18. ΠΛΩΣΣΑ

Οι παρόντες Όροι συντάχθηκαν στην Ελληνική γλώσσα και μεταφράστηκαν στην Αγγλική και αμφοτέρως οι εκδόσεις ενσωματώθηκαν στο ίδιο έγγραφο για λόγους διευκλύνσης. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης, που αποτελεί το πρωτότυπο και της Αγγλικής που συνιστά μετάφραση αυτής, υπερισχύει η Ελληνική.



> Τηλ. Κέντρο **211 19 88 730**

> E-mail **orders@michelin.com**

**ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Μ. Α.Ε.Β.Ε.**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών 8

152 25 Μαρούσι

[www.michelin.moto.gr](http://www.michelin.moto.gr)